

OPTIMUS

FERRETERIES DE CONFIANÇA I PROXIMITAT

**COM A CASA
enloc.**



PARAFINA



LLENYA I PÈL-LET



ELÈCTRICA



Validesa de l'oferta: Del 14/10/2021 al 31/12/2021

WWW.OPTIMUSFERRETERIA.COM

T'ajudem a un consum responsable amb el planeta

Solucions Rer no utilitzar plastic



BOSSES SILICONA REUTILITZABLES

9705234
Per congelar, transportar...
Capacitat 1,4 litres.
6 unitats.
9'00



BOSSA VERDOROS COTÓ ECO

Joc de 4 unitats.



30x40x2cm.
9699231
9'90

30x40x4cm.
9699232
14'95

CARRO COMPRA GO UP AMBIT BY PLAY

Bossa de 40 L, butxaca tèrmica 6 L,
4 rodes, plegable, manillar regulable en
alçada, empenyadura d'escuma.

9693783 Jeans.
9693781 Mari.
9693782 Marengo.
9687817 Negre.
9687816 Vermell.
9687818 Lila.



Consulteu preus a la botiga.



CARRO COMPRA AMBIT BY ROLSER

4 rodes. Doble plegat, doble butxaca interior.
Càrrega màxima: 40kg, capacitat 43lt.

9684626 Vermell.
9684625 Morat.
9684627 Lima.
9684628 Negre.
9684629 Marengo.
9694841 Blau.



BOSSA COMPRA REISENTHAL PLEGABLE

Mini maxi. Capacitat de 15L.
Apte rentadora aigua freda.

5'95

Estampa!
9703370

Llis. Assortiment.
9703371



EMBOCALLS REUTILITZABLES SILICONA 9705761

Joc de 4 mides. 28x28cm,
16x16cm i 12,5x12,5cm. 100%
lliures de BPA. Resisteixen
temperatures entre -40 i
230°C. Apte pera rentavaixel·la,
microones i congelador.

7'90



MESURADOR DE CONSUM D'ENERGIA

9683354
Visualització i memorització
total del preu. 1 preu regulable,
alimentació 230v-50Hz, potència
mínima visualitzable: 0,1W.

13'95



DESCARREGA DE DOBLE POLSADOR 9672123

Possibilitat de graduar el volum de
la descàrrega en cada polsador.

2 f 9 5



GUANT NITRIL BIODEGRADABLE

1 parell. Incorpora
nanomaterials ecològics
que acceleren la
biodegradació del
nitril, sense renunciar
al rendiment del guant.
Talles: 6 a 10
9706820 A 9706824.

2'35



ComRostadors i diRosits Rer reutilitzar l'aigua



COMPOSTADOR ECO KING

Fabricat en Polipropilè
reciclat. Sistema Wind-Fix
contra obertura per vent.
400L. 83 x 70 x 70cm.

9635626
54'95

600L. 95 x 80 x 80cm.
9635627

69'95

COMPOSTADOR THERMO-KING VERO

Fabricat en plàstic tèrmic, afavoreix
i accelera la descomposició. Ajust
de la tapa contra el vent.
2 obertures superiors i 2 inferiors
peral compost.

400L. 84 x 74 x 74cm.
9676919

74'95

600L. 104 x 80 x 80cm.
9663043

89'95

900L. 100x100x100cm.
9676920

145'00



DIPO.SIT D'AIGUA RODO

Per recuperar l'aigua de
pluja de la forma més
senzilla i econòmica.
El dipòsit inclou tapa i
aixeta. La tapa queda
fixada mitjançant
un clic.

210lt. 80x080cm

9635628 **28'00**

310lt. 94x080cm

9645491 **44'95**

510lt. 110x0100cm

9688849 **74'95**

DIPOSET AMFORA 500L TERRACOTA

Recuperar aigua de la pluja.
Color terracota. 1 sortida
d'aigua per aixeta. Entrada
DN50 amb junta incorporada.
300L. -Alt 129cm; 0 68cm.
9653217

179'00

500ml- Alt 150cm; 0 79cm.
9653218

229'90



Consulteu amb la vostra ferreteria els accessoris necessaris

T'ajudem a reciclar



CUBETES RECICLAR AMB NANSÀ



12L.

12L. Cubeta per a orgànic. Color Granat. 9673588

Des de: **8'90**



15L.
Color groc 9625668
Color verd 9625669
Color blau 9625 670

26L.
Color groc 9626927
Color verd 9689365
Color blau 9626928

EcoPlus



CONTENIDOR ESCOMBRARIES SELECTIU

12 L. Contenidor modular enllaçable, amb indicador de diferents colors per identificar l'ús. 34x29x47cm.

Color blanc. 9635531
Color taronja. 9638314
Color pistatxo. 9638316
Color gris. 9641230
Color blau. 9661685

31'50

IRIS
BARCELONA

15L.

30L.



CUBELLS PER AL RECICLATGE AMB COMPARTIMENTS



45L.

1 departament, 15L. 21x34x48,5cm. 9622364

2 departaments, 30L. 41x34x48,5cm. 9622369

3 departaments, 45L. 60,5x34x48,5cm. 9622372

Des de: **49'90**

Més solucions a la pàg. 51



DOWNLIGHT LED SUPERFÍCIE RODÓ

9693276
23 cm 18 w. 1800 LM, llum freda.

18'95

LED DICROICA VIDRE

9705354
36° MR16 7W.
Color de la llum freda.

8'90



Estalvia Energia i Aigua



MONOCOMANDAMENT D'AIGÜERA DUTXA EXTRAÏBLE KORALL CROM


9704034
Dotat de sistema GE-ECO economitzador d'aigua basat en la limitació de cabal de l'aixeta, indicat quan volem una restricció d'aigua. Màneg extraïble amb 2 posicions dutxa/airejador. Subministrat amb tubs de connexió de fàcil instal·lació. Aixeta amb cartutx ceràmic silenciós D40. Proveït d'un airejador plàstic anticalc.

89'90

CONJUNT HORUS

9706061
Màneg 1 funció, flexo extensible 175-225 cm, cabal d'estalvi i suport.

18'90



Drogueria ECO

Mediambientalment sostenible.



NETEJADOR CUINES ECO

9702927
500 ml. Per al manteniment diari de tot tipus de superfícies.

3'30

NETEJADORS MULTIUSOS ECO

9702925
500 ml. Acabat professional.

3'60



NETEJADOR PARQUET I LAMINAT ECO

9702928 1L. Amb components naturals que netegen i nodreixen el terra.

7'55



La política de Responsabilitat Social forma part de l'ADN d'IRONSIDE. Proporcionar un producte sostenible de cicle de vida prolongat a causa de l'estàndard de qualitat molt alt de les nostres eines i sempre preferir una cadena de subministrament ajustada des de la fàbrica a la botiga per limitar l'impacte ambiental.



TERMOVENTILADOR VERTICAL BOX PLUS

9698006
Calor 1000/2000W. Mode ventilador (aire natural). Termòstat regulable. Protecció sobreescalfament. Seguretat antibolcada. 220-240 50-60HZ.

11'95



TERMOVENTILADOR ELÈCTRIC MINI

9707007
600 W / 230 V / 50 Hz molt silenciós, pilot lluminós, baix consum termòstat de seguretat ideal per a espais reduïts.

12'95



TERMOVENTILADOR 2 EN 1 BOX PLUS

9698007
Calor 1000/2000W. Mode ventilador (aire natural). Nansa de transport. Termòstat regulable. Protecció sobreescalfament.

13'95



TERMOVENTILADOR SONEDAS

9687615
1000/2000W. Calefactor/ventilador aire natural. Termòstat regulable. Protecció contra sobreescalfament.

19'95



CALEFACTOR ENDOLLABLE

9702692
Termòstat regulable. Element calefactor: PTC Ceràmica. Nombre d'ajustos: 2. Funció de temporitzador: 12h. Protecció contra sobreescalfament. Llum (ces) indicadora (s) d'alimentació. Potència: 400W.

19'95

*Especial
Bany*



TERMOVENTILADOR OSCIL-LANT SONEDAS

9687617
1000/2000W. Calefactor/ventilador aire natural. Termòstat regulable. Protecció IP21 antiesquixades. Ideal bany. Oscil-lant. Protecció contra sobreescalfament. Nansa integrada posterior.

22'95

*Especial
Bany*



CALEFACTOR BANY TROPICANO TAURUS

9698528
Especial bany (IP21). 2000W. 2 intensitats de calor. Termòstat regulable. Funció ventilador.

29'95



CALEFACTOR TROPICANO TAURUS

9698529
2400W. 3 posicions fred/calor. Termòstat regulable. Nansa de transport.

31'95



CALEFACTOR S&P

9610426
1000/2000W. Material autoextingible. Termòstat automàtic regulable. Sistema recollidor. Reixeta entrada d'aire part superior, evita entrada de brutícia i partícules provinents de terra.

35'95



CALEFACTOR S&P

9664790
1000/2000W. Material autoextingible. Termòstat regulable. Dispositiu antigelades. Sistema recollidor. Protecció contra esquixades d'aigua.

49'95



CALEFACTOR OSCIL-LANT S&P

9698530
1000/2000W. Material autoextingible. Dispositiu antigelades. Interruptor antibolcada. Protector tèrmic. Protecció contra esquixades d'aigua. Llum pilot. Nansa transport. Cos oscil-lant 60°.

59'95



CLIMATITZADOR S&P

5017930
Calefacció 2200 W. Ventilació 50W. Reixa difusora amb posició fixa i gir 360°. Termòstat i llum pilot. Recollidor i nansa per a transport.

124'95



Oscil·lant

TERMOVENTILADOR OSCIL-LANT CERÀMIC 9678668

1500W. 3 funcions ajustable. Termòstat regulable. Protecció anticaigudes. Nansa per a transport.

26'95



Oscil·lant

TERMOVENTILADOR CERÀMIC OSCIL-LANT SONEDAS 9698005

SNC-CR1902. 2 posicions calor 900/1800W. Mode aire natural. Color blanc. Nansa posterior. Oscil·lant. Protecció sobreescalfament. Sistema seguretat antibolcada. 2240-240V 50/60Hz

32'95



TERMOVENTILADOR CERÀMIC GLAZIAR 9692064

1500W. 3 velocitats. Oscil·lant 90°. Mode ventilador (aire natural) i calefactor. Motor DC, molt silenciós 18dB. Panell tàtil Touch System. Seguretat antibolcada. Comandament a distància i temporitzador 1-12h. Per habitació de fins a 25m2. Indicador lluminós encès. Mida Ø25.4 x 27.3cm. Pes 3kg.

37'95



TERMOVENTILADOR CERÀMIC DESIGN

Potència tèrmica màx.: 1800 W. Resistència ceràmica. Termòstat ambient. Termòstat de seguretat. Funció de ventilació. Funció antigel. Selector de potència. Regulació inclinació vertical 2 indicador LED. Comandaments mecànics.

Color blanc. 9702838

Color verd. 9702839

Color taronja. 9702840

39'95



CALEFACTOR CERÀMIC 2000W AMB COMANDAMENT A DISTÀNCIA I PANELL TÀTIL (TOUCH) 9702827

2 potències: 1.500/2.000 W. Sistema touch. Oscil·lant 90°. 8 velocitats. Antibolcada. Nansa transport. Temporitzador 12 hores. Comandament a distància. Dimensions: 21,5x20,5x34,3 cm.

39'95



Oscil·lant

CALEFACTOR CERÀMIC OSCIL-LANT FM 9692058

600/1200/1800W. Temperatura regulable. Funció ventilador. Sistema seguretat antibolcada.

45'95



TERMOVENTILADOR CERÀMIC VINTAGE 9702837

Potència tèrmica màx.: 2000 W. Resistència ceràmica. Potència tèrmica: 1000/2000W Homologat IP21 contra el degoteig vertical oscil·lació.

49'95



ESTUFA DE TUBS FIBRA DE CARBONI 9707006

Potència tèrmica màx. 1100 W 2 nivells de potència (600 - 1100 W). Comandaments mecànics. Oscil·lació 90°. Orientació radiació: la llum es pot inclinar fins a 80° possibilitant la radiació de dalt a baix. Termòstat.

54'95



TERMOVENTILADOR CERÀMIC DIGITAL 9707008

Potència tèrmica màx.: 2000 W. Resistència ceràmica. Temporitzador Display touch LCD. Termòstat ambient. Termòstat de seguretat. Funció de ventilació. Oscil·lació 90°. Interruptor antibolcada. Funció antigel.

67'95



Oscil·lant



CALEFACTOR TORRE CERÀMIC SONEDAS 9698004

SNC-CR1901. Element de calefacció PTC (ceràmica) 2 posicions de calor 1000-2000W. Mode ventilació (aire natural). Oscil·lant. Funció temporitzador (1-12h). Funció ECO. Comandament a distància. Panell de control tàtil digital. Pantalla LED indicadora de temperatura. Sistema seguretat antibolcada. 220/240V 50/60Hz.

69'95

Convectors i radiadors oli



CONVECTOR BOX PLUS 2000W



9705571

750/1250/2000w amb termòstat regulable incorpora un petit ventilador intern que distribueix l'aire calent d'una forma ràpida i silenciosa. Tres funcions de potència així com una protecció contra sobreescalfament. A més, posseeix unes nanses per facilitar el desplaçament i peus de suport.

24'95

9705572

TURBO. 750/1250/2000w amb termòstat regulable i temporitzador de 24h. Incorpora un petit ventilador intern que distribueix l'aire calent d'una forma ràpida i silenciosa. Amb funció turbo per oferir una major potència. Tres funcions de potència així com una protecció contra sobreescalfament. A més, posseeix unes nanses per facilitar el desplaçament.

39'95



CONVECTOR TURBO 9698734

2 potències 1200-2000W. Amb temporitzador 24h. Calor per convecció. Termòstat regulable de temperatura ambient. Protecció contra sobreescalfament per sensor. Col·locació mural i terra, suports i potes incloses. Nansa de transport.

41'95



CONVECTOR S&P

800/1200/2000W. Termòstat automàtic. Doble protector tèrmic. Dispositiu antigelades. Llum pilot. Produeixen calor de forma natural i molt silenciosa.

9664825

69'95

9664824

Funció turbo. Incorpora ventilador per forçar la sortida d'aire calent per la reixeta frontal.

79'95



RADIADOR D'OLI JUNIOR BOX PLUS 9705662

7 elements 700w amb termòstat regulable i indicador lluminós. Disposa de protecció contra sobreescalfament incorpora nansa de transport.

34'95



RADIADOR D'OLI BOX PLUS

3 ajustaments de calor. Control de termòstat ajustable. Sistema de protecció contra sobreescalfament. Direccional. Pressió provada per seguretat. Rodes llises per facilitar el moviment. Amb emmagatzematge de cable amb interruptor de bolcada.

9705659

7 elements.
1500W.
37.2x24.5x55cm.

54'95

9705660

9 elements.
2000W.

64'95

9705661

11 elements.
2500W.

74'95



RADIADOR D'OLI ESPECIAL SOTA TAULA 9698533

9 elements. 800/1.200/2.000W. Amb termòstat i funció sobreescalfament. 41 x 60 x 25cm.

69'95



RADIADOR D'OLI SAHARA S&P

Termòstat. Dispositiu antigelades. Protector tèrmic. Recollidor. No consumeix oxigen ni resseca l'ambient.

9633124

7 elements.
600/900/1500W.
35 x 63,5 x 25cm.

79'95

9633125

9 elements.
800/1200/2000W.
44,5 x 63,5 x 25cm.

89'95

9633126

11 elements.
1000/1500/2500W.
52 x 63,5 x 25cm.

105'00

Radiadors Mica



RADIADOR MICA BLACK+DECKER 9706941

2 posicions de calor 750W-1500W, termòstat regulable per a més comoditat. Apagat automàtic de seguretat en cas de sobreescalfament. La llum indica que l'aparell està en funcionament. Fàcil de transportar gràcies a les seves nanses integrades. Lleuger i fàcil de moure. Ultra compacte i fàcil d'emmagatzemar. Ideal per a habitacions de 15m².

89'95



RADIADOR MICATHERMIC JATA

1.200/2.000W. Termòstat regulable. Dispositiu de seguretat antibolcada i protecció contra sobreescalfament. Barres superiors abatibles. 64x75,5x13cm.

129'95

9698535

RD227N. Negre.

9698536

RD227B. Blanc.



RADIADOR DE MICA ORBEGOZO

2 potències de calor. Element calefactor MICA. Ràpida convecció i difusió de la calor. Màxim rendiment en 1 minut. No consumeix oxigen. Dispositiu de seguretat "antibolcada". Termòstat regulable de temperatura. Protecció contra sobreescalfament. Sense fluid. Rodes incloses. Voltatge 230V.

93'45

9698534
500 - 1500W.



102'55

9692074
1000/2000W.

Calefactors i estufes de quars

BOX PLUS

Taula braser



BRASER ELECTRIC

9702558
400/500/900W.
Sistema de doble carcassa per aprofitar millor la calor. Cable connexió d'1,80m. Ø38cm.

ESTUFA ELÈCTRICA
9694161
400W. 2 nivells de potència. Desconnexió total. Reixeta de seguretat i resistència blindada.

20'95



ESTUFA DE QUARS 3 BARRES BOX PLUS

9704880
3 nivells de potència 400/800/1200W. Emissió instantània de calor. Sistema de seguretat antibolcada. Dimensions: 52x24cm.

17'95



ESTUFA QUARS AMB RODES

9680862
600/1200W. Rodes pivotants. Sistema de seguretat antibolcada. 53 x 18 x 16cm.



ESTUFA QUARS ORIENTABLE BOX PLUS

9692089
600/1200W. Interruptor tirador. Emissor instantani de calor. Orientable. IP24. Mesures 56x9.5x11.5cm fons. Inclou accessoris per muntar a la paret.

19'95

ESTUFA DE QUARS 2 BARRES BOX PLUS

9704879
400/800W. Que permet triar la potència de l'estufa i accelerar el temps d'escalfament. Funcions de seguretat integrades que inclouen protecció contra sobreescalfament i protecció contra cops. També està dissenyada amb interruptor antibolcada, el que et permet encendre i apagar l'estufa còmodament i sense perill. Rang de potència elèctrica: 220-240 Volts.


11'95



ESTUFA QUARS ORIENTABLE BOX PLUS

9687614
600/1200W. Interruptor tirador. Emissor instantani de calor. Orientable. IP24. Mesures 56x9.5x11.5cm fons. Inclou accessoris per muntar a la paret.

19'95



ESTUFA HALÒGENA OSCIL·LANT BOX PLUS

9687613
400/800/1200W. 3 funcions ajustables. Oscil·lant. Protecció antibolcada. Botó d'encesa/apagada. Nansa per a transport 220V/50Hz. Material ABS i metall blanc. Mesures de la placa 23x33cm.

24'95



Calefactor SPLIT ceràmic



9692130
1000/2000W. Pantalla LED per a temperatura. Funció ventilació (aire natural) i calefacció. Temporitzador 7,5h. Temperatura ajustable i protecció de sobreescalfament. Nivell sonor 65dB. 43x17,5x11cm. **Amb comandament a distància.**

44'95



NEXEO 2000

9706757
1000/2000W. Pantalla LED visualitzadora de funcions. Funció ventilació i calefacció. Programació diària/setmanal. Temporitzador 24h. Seguretat IP-22. Funció finestres obertes, temperatura regulable i termòstat de seguretat. 50x19x14cm. **Amb comandament a distància.**

49'95



CALEFACTOR SPLIT CERÀMIC HJM

637B, 1000/2000 w, sortida d'aire oculta, **comandament a distància**, temporitzador de 7,5 hores, protecció sobreescalfament, disseny modern. 43x33cm.

49'95

Blau: 9702829
Blanc: 9633086



RUBY S10/20G 9706762

1000/2000W. Pantalla LED visualitzadora de funcions. Funció ventilació (aire natural) i calefacció. Programació diària/setmanal. Temporitzador 24h. Termòstat de temperatura i seguretat. Làmines oscil·lants. 54x18,7x12,3cm. Funció ecodisseny. **Amb comandament a distància.**

64'95



CALEFACTOR SPLIT B+D 9702700

2 modes de funcionament (1000W/2000W) i termòstat ajustable per escalfar de forma ràpida i eficient. Mode ventilador per a circulació de l'aire i refrescar l'habitació. El calefactor s'apaga de forma automàtica en cas de sobreescalfament. Apte per a banys. Resistència a la humitat IP21. Temperatura regulable de 10 a 49° C. Sistema d'oscil·lació per repartir l'aire calent de manera homogènia. Sensor d'apagada automàtica si s'obre una finestra per a una millor eficiència. Temperatura i temporitzador programable: Programació setmanal i diària amb temporitzador de fins a 12 hores. Control i programació. **Amb comandament a distància.**

69'95



Emissors Tèrmics secs

Molt apropiats per a estades on necessitem aconseguir variar la temperatura molt ràpidament.

SÈRIE L



EMISSION SEC SLIM FÁCULA SÈRIE L

Termòstat amb precisió de 0,1°C. Programació diària/setmanal. Modes confort, econòmic, antigel i fàcil maneig. Detecció de finestres obertes. Mesurament de consum. Funció d'activació anticipada. Funció baby-care. Extra silenciosos. Consum eficient. Fabricat a Espanya.

des de **99⁹⁵**

Ref.	9687660	9687661	9687662	9687663
Potència	600W	900W	1.200W	1.500W
Mesures	46 x 58,2 x 6cm	56 x 58,2 x 6cm	62 x 58,2 x 6cm	78 x 58,2 x 6cm
Suau	6/9m²	12/14m²	15/17m²	21/23m²
Mig	6/8m²	11/13m²	13/15m²	18/20m²
Fred	5/7m²	9/11m²	12/13m²	16/18m²
Fred extrem	5/6m²	9/10m²	11/12m²	15/16m²

Aquestes dades són orientatives i poden variar en funció de l'orientació de l'habitatge, aïllament ...



POTES PER A SÈRIE L

9674294
Dimensions: 176 x 56 x 35mm.

12⁹⁵

SÈRIE S



EMISSION SEC ULTRASLIM FÁCULA SÈRIE S

Disseny ultrafi. Termòstat amb precisió de 0,1°C. Programació diària/setmanal. Modes confort, econòmic, antigel i fàcil maneig. Detecció de finestres obertes. Mesurament de consum. Funció d'activació anticipada. Funció baby-care. Extra silenciosos. Consum eficient. Fabricat a Espanya.

des de **139⁰⁰**

Ref.	9683358	9683359	9683360	9683361
Potència	600W	900W	1.200W	1.500W
Mesures	45 x 55 x 5cm	61 x 55 x 5cm	77 x 55 x 5cm	93 x 55 x 5cm
Suau	6/9m²	12/14m²	15/17m²	21/23m²
Mig	6/8m²	11/13m²	13/15m²	18/20m²
Fred	5/7m²	9/11m²	12/13m²	16/18m²
Fred extrem	5/6m²	9/10m²	11/12m²	15/16m²

Aquestes dades són orientatives i poden variar en funció de l'orientació de l'habitatge, aïllament ...



POTES PER A SÈRIE S

9687668
Dimensions: 194 x 73 x 50mm.

15⁹⁵

Versió Wifi disponible

Consultar disponibilitat i preus a la botiga.



Tovallolers



TOVALLOLER ELÈCTRIC FLUID FÁCULA

En acer. Control electrònic. Funció on/off. Funció màxima potència 2h, temporitzador 12h-24h. IP44. Classe I.

400W. Àrea aproximada de cobertura 5m². 50x87,9x9cm.

9687664
Lacat blanc.

119⁰⁰

9698579
Cromat.

169⁰⁰

9687665

700W. Lacat blanc. Àrea aproximada de cobertura 7m². 50x118,3x9cm.

139⁰⁰



CALEFACTOR CERÀMIC AMB NANSÀ PLEGABLE PER A TOVALLOLA

9706931
1000-2000W. Ideal per calefactar el bany. IP 23.

59⁹⁵

Emissors Tèrmics fluids

Molt recomanables per habitatges habituals on utilitzem els equips de forma continuada.

SÈRIE Z

EMISSION FLUID FÁCULA SÈRIE Z

Termòstat amb precisió de 0,1°C. Programació diària/setmanal. Modes confort, econòmic, antigel i fàcil maneig. Detecció de finestres obertes. Mesurament de consum. Funció d'activació anticipada. Funció baby-care. Extra silencios. Consum eficient. Fabricat a Espanya.

des de **139⁰⁰**

Ref.	9692583	9692584	9692585	9698581	9692587	9698582
Potència	500W	750W	1.000W	1.200W	1.500W	1.800W
Mesures	33,3 x 58 x 9,5cm	41,3 x 58 x 9,5cm	57,3 x 58 x 9,5cm	65,3 x 58 x 9,5cm	81,3 x 58 x 9,5cm	97,3 x 58 x 9,5cm
Suau	6/9m²	9/11m²	12/14m²	15/17m²	21/23m²	24/29m²
Mig	6/8m²	8/10m²	11/13m²	13/15m²	18/20m²	22/25m²
Fred	5/7m²	7/9m²	9/11m²	12/13m²	16/18m²	19/22m²
Fred extrem	5/6m²	7/8m²	9/10m²	11/12m²	15/16m²	18/20m²

Aquestes dades són orientatives i poden variar en funció de l'orientació de l'habitatge, aïllament ...



POTES PER A SÈRIE Z

9664818
Dimensions: 240 x 55 x 75mm.

18⁹⁵



Versió Wifi disponible

Consultar disponibilitat i preus a la botiga.



Acumuladors de silici

1.000 / 2.000W. Acer d'alta resistència i acumulador de silici "Dual-Kherr®". Sistema patentat. Màxima eficiència amb el mínim consum energètic. Funció antigel. Control electrònic, alta precisió. Programable: Funció Timer/Funció Replay: Termòstat electrònic: control electrònic de la temperatura. Extraí i resistent: Acer d'alta resistència i acumulador Dual Kherr en el mínim espai. Producte desenvolupat i fabricat íntegrament a Espanya. 15,7 x 60,5 x 59,2 cm.



optiMax

EcoPlus

Manté l'estada a 18°C amb el mínim consum. Calor continu sense talls.

9683375
DKX2000C. Acabat exterior clàssic en acer d'alta resistència.

159⁹⁵

9687724
DKX2000P. Acabat exterior pissarra, textura de pedra natural.

169⁹⁵



Lata calor

Estufes de gas

Catalítica

I PER LA TEVA COMPRA,
EMPORTA'T
L'AMPOLLA DE GAS
CEPSA
i gaudeix de:
39€dte.*

9€ per a les teves
pròximes ampolles
**+ALTA
GRATIS**
Valorada en 30€



Made Italy



Made Italy



I PER LA TEVA COMPRA,
EMPORTA'T
L'AMPOLLA DE GAS
CEPSA
i gaudeix de:
39€dte.*

9€ per a les teves
pròximes ampolles
**+ALTA
GRATIS**
Valorada en 30€

CATALÍTICA CAMPINGAZ 7818705

3.050W. 3 nivells de potència. Certificació energètica A. Consum 220gr/h. Capacitat de climatització 100m³. Analitzador de CO i Tempomar. El gas es talla si falta oxigen o si la flama s'apaga. Panell amb certificació ecològica. Inclou goma ja preinstal·lada per a major seguretat. Regulador no inclòs. 45 x 80 x 35cm.

CONSULTI PVP A LA BOTIGA

CATALÍTICA TMC

9687625
3.400W. 3 nivells de potència. Encesa elèctrica. 3 nivells seguretat. Analitzador d'atmosfera, control d'oxigen i vàlvula control de gas. El Gas es talla quan la flama s'apaga. Genera calor sense combustió. Regulador i tub no inclosos. 47 x 81 x 36cm.

129'00

CATALÍTICA CAMPINGAZ AMB TERMÒSTAT 9698719

3.050W. 3 nivells de potència. Certificació energètica A. Consum 220gr/h. Permet un estalvi de fins a un 40%. Capacitat de climatització 100m³. Analitzador de CO i Tempomar. El gas es talla si falta oxigen o si la flama s'apaga. Panell amb certificació ecològica. Inclou goma ja preinstal·lada per a major seguretat. Regulador no inclòs. 45 x 80 x 35cm.

CONSULTI PVP A LA BOTIGA

Infraroigs



ESTUFA PORTÀTIL INFRAROIGS 9683195

Encesa elèctrica. Funciona amb cartutx 227gr (no inclòs). Doble ús cuina i estufa. Potència 1,72 kW. Consum 124g/h. Mesures: 27,5x27,5x18cm

39'95



ESTUFA MINI BUTSIR

3000W. Estufa compacta parell ampolles de gas de fins a 3kg. Encesa piezo elèctrica i doble sistema de seguretat. Rodes multidireccionals. Requereix aixeta reguladora de 28gr (no inclòs). Color gris. 9702531

69'95



ESTUFA INFRAROIGS FORCALI 9703579

4.2Kw. Gran potència calorífica: 4,2kw. Màxim rendiment: més del 99%. Mínim consum de gas: fins a 0,11kg/h. Complets sistemes de seguretat. Encesa automàtica per piezo elèctrica. Tres nivells de potència regulables. Fàcil desplaçament amb rodes. Seguretat analitzador d'atmosfera (CO₂). Seguretat antibolcada. Seguretat control de flama. Tub i regulador no inclòs. 74,5x42x37cm. NormativaCE ENERGA A+.

89'95

Flama blava



FLAMA BLAVA HJM 9651370

4.200W. 2 nivells de potència. Consum màxim 305gr/h. Analitzador d'atmosfera que controla els nivells de CO₂ a l'ambient. Doble sistema de seguretat amb desconexió automàtica. Encesa piezo elèctrica. Regulador i goma no inclosos. 43,5 x 73 x 34,5cm.

CONSULTI PVP A LA BOTIGA



Made Italy

FLAMA BLAVA TMC 9689093

4.200W. 2 nivells de potència. Encesa elèctrica. 3 nivells seguretat. Analitzador d'atmosfera, control d'oxigen i vàlvula control de gas. El gas es talla quan la flama s'apaga. Escalfa l'habitació de forma gradual i uniforme, per convecció tèrmica. Ecològica. Regulador i goma no inclosos. 47x81x36cm.

115'00



I PER LA TEVA COMPRA,
EMPORTA'T
L'AMPOLLA DE GAS
CEPSA
i gaudeix de:

39€dte.*

9€ per a les teves
pròximes ampolles
**+ALTA
GRATIS**
Valorada en 30€

FLAMA BLAVA CAMPINGAZ

4.100W. 3 nivells de potència. Certificació energètica A. Consum 299gr/h. Capacitat de climatització 120m³. Analitzador de CO₂ i Tempomar. El gas es talla si falta oxigen o si la flama s'apaga. Inclou goma ja preinstal·lada per a major seguretat. Regulador no inclòs. 45 x 80 x 35cm.

9698718
Color negre.

9698717
Color bordeus.

CONSULTI PVP A LA BOTIGA



Made Italy

FLAMA BLAVA TMC 9687626

4.200W. 2 nivells de potència. Encesa elèctrica. 3 nivells seguretat. Analitzador d'atmosfera, control d'oxigen i vàlvula control de gas. El gas es talla quan la flama s'apaga. Escalfa l'habitació de forma gradual i uniforme, per convecció tèrmica. Ecològica. Regulador i goma no inclosos. 43,3x77x38,3cm.

149'00

Estufes parafina

Metxa



ESTUFA METXA TOSAI 241 A CE 9706763
2200W. Metxa de fibra de vidre. Consum: 0,25l/h. Volum a escalfar: 35-80 m³. Dipòsit: 3,8 lt. Autonomia +/- 16 hores. Seguretat antibolcada i apagada ràpida. 6Kg. 34,5 x 39,5 x 34cm.

99⁹⁵

Fabricat al Japó
GARANTIA 4 ANYS. Ampliables amb promoció punts combustible Toyotomi

REGAL
BOMBA DE
TRANSVASAMENT
MANUAL



ESTUFA METXA ZIBRO RS-122 9702714
2,2 kw; Ideal per a 35-80m³ (14-32m²); Consum: 0,229l/h; Dipòsit 4 L.; autonomia 17,5 h. Triple posició de metxa (1,2,3) que augmenta la seva durabilitat; Metxa de feltre NF. Encesa amb piezo elèctric. Sensor de temperatura. Seguretat antibolcada i apagat ràpid de seguretat. Canal de YouTube amb vídeos informatius. 42,2 x 44,6 x 28,1cm.

124⁰⁰

PROMOCIÓ
CARRET DE
TRANSPORT

REGAL
BOMBA DE
TRANSVASAMENT
MANUAL



ESTUFA METXA TOSAI 360 A CE 9678863
3000 W. Metxa de fibra de vidre. Consum: 0,31 l/h. Volum a escalfar 50-120 m³. Dipòsit: 4 L. Autonomia: +/- 13 hores. Seguretat antibolcada i apagat ràpid. 9Kg. 47 x 50 x 31cm.

149⁰⁰

Electrònica

Fabricat al Japó

GARANTIA 4 ANYS. Ampliables amb promoció punts combustible Toyotomi



ESTUFA ELECTRÒNICA KERO TOSAI SRE 301 A CE 9692403
775/3000W. Consum: 0,31l/h. Volum a escalfar: 50-120m³. Dipòsit: 4,4 L. Autonomia +/- 14 a 54 hores. Dispositiu Air Sensor. Temporitzador elèctric 24h. Detector CO/O₂. Dispositiu antibolcada i autoneiteja. 8,6Kg. 35,8 x 41,5 x 29,9cm.

184⁰⁰

REGAL
BOMBA DE
TRANSVASAMENT
MANUAL



ESTUFA ELECTRÒNICA ZIBRO LC-32 9687669
Potència 0,8-3,2Kw; Ideal per a 50-120m³; Consum 0,083-0,333l/h. Dipòsit 5,4 L. Nou sistema d'encesa, funcionament i apagat "sense olor". Ajust d'altitud fins a 1.900 m. Programador setmanal (ON/OFF). Autoneiteja interna. Mode Estalvi. Sensor temperatura i antibolcada. Memòria interna. Apagat de seguretat. 37,6 x 42,8 x 29,6cm.

249⁰⁰

REGAL
BOMBA DE
TRANSVASAMENT
MANUAL



ESTUFA ELECTRÒNICA ZIBRO LC-130 9702713
0,8-3 Kw. Ideal per a 48-120m³. Consum 0,083-0,313l/h. Dipòsit 5,4l. Autonomia: 17,3-65 h. Nou sistema antilòr. Ajust d'altitud fins a 1.900m. Mode estalvi. Autoneiteja interna. Sensor de temperatura i antibolcada. Temporitzador ON. Bloqueig de seguretat per a nens. Tap mans netes. Apagat de seguretat. 37,6 x 42,8 x 29cm.

REGAL
BOMBA DE
TRANSVASAMENT
MANUAL

PROMOCIÓ
CARRET DE
TRANSPORT

Canó parafina



CANÓ DE PARAFINA QLIMA DFA 9706995
1650 Potència (ajustable): 16,5kW. Consum de combustible: 1,7L/h. Espai recomanat: 260 m³/ 104 m². Autonomia del dipòsit (19L.): 11h. Protecció IPX4. Nivell sonor: 65 dB (A). Dimensions (AM x A EL x PR): 36,8x70,6x42,7cm. Pes net: 14 kg. Alta eficiència: 99,99% DFA 1650. Generador d'aire calent a parafina. Encesa piezoelèctrica. Protecció antisobrecalfament. Sistema de seguretat: el calefactor s'apaga si s'extingeix la flama. Funció ventilador.

389⁰⁰



CANÓ DE PARAFINA QLIMA DFA 9706996
2900 Potència (ajustable): 29 kW. Consum de combustible: 3 L/h. Espai recomanat: 455 m³/ 182m². Autonomia del dipòsit (38L.): 12,5h. Protecció IPX4. Nivell sonor: 66 dB(A). Dimensions (AN x AL x PR): 41,5 x 81,5 x 61cm. Pes net: 29,5 kg. Alta eficiència: 99,99% DFA 2900. Generador d'aire calent a parafina. Encesa piezoelèctrica. Protecció antisobrecalfament. Sistema de seguretat: el calefactor s'apaga si s'extingeix la flama. Funció ventilador.

549⁰⁰

Bombes transvasament

Consulta PVP a la botiga

MANUAL TOYOTOMI 9698545

Permet el transvasament de productes químics (gasolina, alcohol...). Llarg del tub rígida 60cm. Mida adequada per al transvasament d'envasos de 20 l. Tap superior giratori per a la interrupció del subministrament.

TOYOTOMI A PILES 9692451

Per transvasar líquids sense cap esforç. Funciona amb dues piles AA (no incloses). Molt lleugera.



Consulta
PVP a la
botiga

Estufes elèctriques i estufes de bioetanol

Elèctriques efecte flama



XEMENEIA ELÈCTRICA ORBEGOZO 9645027
750/1500W. Llum LED. Resistència ceràmica PTC. 24 x 34 x 16cm.

63'95



XEMENEIA ELÈCTRICA DE TERRA TIPUS ESTUFA AMB EFECTE FOC 3D MOLT REALISTA 9706934

Inclou efecte flama blavosa de les brases. Visió de foc des de 3 costats diferents. Tecnologia LED. Porta frontal. Comandament a distància flama ajustable. Termòstat de temperatura. Timer. 51x29x58cm.

219'00



XEMENEIA ELÈCTRICA TAURUS 9698546

2000W. 5 intensitats de flama. Programable per dies i setmanes. Vidre toc fred. Comandament a distància. Kit suport paret inclòs. 66x52x15cm.

199'00

XEMENEIA ELÈCTRICA AMB PEU I FRONTAL CORB 9702535

Mesures: 66x15,5x52 cm. Potència màxima: 2000W. Termòstat de temperatura de 15° a 30° C. Programació setmanal de funcionament. Funció detecció de finestra oberta. Calor per convecció. Panell frontal corb de vidre temperat color negre. Protecció contra sobreescalfament. Efecte flames reals per LED, ajustables. Comandament a distància. Instal·lació amb peu o mural.

189'00

Bioetanol



BIOXEMENEIA DE SOBRETAULA

Base rodona en acer lacat. Cremador cilíndric de 300ml amb fibres ceràmiques. Paret de protecció de vidre. Color vermell. 9706928
Color negre. 9706927
Color blanc. 9706926

29'95



BIOXEMENEIA DE SOBRETAULA/TERRA 9706929

Gran base rectangular en acer lacat negre. Cremador rectangular d'1L amb fibres ceràmiques. Ajust de flama, doble paret de protecció en vidre d'alta resistència. Gran flama.

79'95



ESTUFA BIOETANOL 9706922

Estufa de bioetanol amb acabats de màxima qualitat. 2300W. Sense instal·lació, sense fums i sense la necessitat d'encesa elèctrica. L'exterior no s'escalfa. Cremador regulable. Estructura d'acer envernissat i vidre, amb 1,5 l de capacitat de dipòsit i un consum de 300ml/hora. 2 anys de garantia i ampliació d'1 any utilitzant Ethaline.

239'00



ESTUFA BIOETANOL 9706924

Estufa de bioetanol amb acabats de màxima qualitat. 2300W. Sense instal·lació, sense fums i sense la necessitat d'encesa elèctrica. L'exterior no s'escalfa. Cremador regulable. Amb bomba de transvasament, potes regulables i recipient porta essències. Capacitat de calefacció de 70 m³. Estructura d'acer envernissat i vidre, amb 1,5 l de capacitat de dipòsit i un consum de 300ml/hora. 2 anys de garantia i ampliació d'1 any utilitzant Ethaline.

315'00



RUBY SMART BORDEUS 9692571

Apte per escalfar un ambient petit. Cremador regulable amb fibra ceràmica. SENSE INSTAL·LACIÓ. SENSE CONDUCTE D'EVACUACIÓ DE FUM. 2300W. Capacitat calefacció 70m³. Consum bioetanol 0.30l/h. Dipòsit 1.5lt. Autonomia +/- 6h. Mesures 52,5x47x36cm 17kg. 2 anys de garantia. Amb ventilació.

429'00



POSADA EN MARXA OBLIGATÒRIA PER SAT AUTORITZAT. PREU NO INCLÒS.

SECOB6



9706898
Color blanc.
9706899
Color negre.



ESTUFA DE PÈL·LET DE PASSADÍS

Estufa de pèl·let FAIR de 4,4kw. Rendiment 91%. Consum de 0,4-0,9kg/h. Per fins a 120m³. Tremuja de 8 kg amb autonomia de fins a 20 hores. Sortida fums posterior o lateral. Consum 50w. Pes 41kg. Accessoris opcionals: peus de fusta, peus metal·litzats, suport paret, wi-fi i comandament a distància.

799'00

ASIA S1



ESTUFA DE PÈL·LET 9702611

7,11kw. Volum calefactable fins a 180m³. Rendiment màxim 94%. Capacitat tremuja 11kg. Consum 0,92-1,47kg/h. Sortida de fums posterior. Cremador de fosa. Programador electrònic. Càrrega pèl·let amb cargol estel·lar sense embussaments. Kit wifi opcional. 45,8 x 84,1 x 52,9cm.

965'00

NOA S1



E
MODEL EXCLUSIU

ESTUFA DE PÈL·LET 9698749

9,55kw. Volum calefactable fins a 238m³. Rendiment màxim 94%. Capacitat tremuja 17kg. Consum 0,92-1,97kg/h. Sortida de fums posterior i superior. Cremador de fosa. Programador electrònic. Càrrega pèl·let amb cargol estel·lar sense embussaments. Comandament a distància inclòs. Kit wifi opcional. 47,8 x 95,5 x 46,9cm.

1.165'00

WELLS



9687797
Color blanc.

9687796
Color negre.

ESTUFA DE PÈL·LET DE PASSADÍS

10,57kw. Volum calefactable fins a 273m³. Rendiment màxim 94%. Capacitat tremuja 15kg. Consum 0,97-2,19kg/h. Sortida de fums posterior, lateral i superior. Cremador de fosa. Programador electrònic. Càrrega pèl·let amb cargol estel·lar sense embussaments. Comandament a distància inclòs. Versió canalitzada disponible. 79,5 x 104,1 x 39,1cm.

1.425'00

GRAZ S PLUS



9687793
Color negre.



9687798
Color blanc.

ESTUFA DE PÈL·LET

11,67kw. Volum calefactable fins a 294m³. Rendiment màxim 93%. Capacitat tremuja 18,5kg. Consum 1-2,4kg/h. Sortida de fums posterior. Cremador de fosa. Programador electrònic. Càrrega pèl·let amb cargol estel·lar sense embussaments. Sistema automàtic neteja cremador més exclusiu. Comandament a distància inclòs. Kit wifi opcional. Versió canalitzada disponible. 49,6 x 100 x 56,1cm.

1.465'00



Sacs de Pèl·let

El pèl·let és un combustible de biomassa, amb aspecte de cilindres d'aproximadament 6 mm de longitud i s'obtenen per la compactació de fusta natural, procedent dels excedents de la indústria de la fusta o de la neteja de muntanyes. La principal qualitat és el poder calorífic per a la calefacció.

Consulteu disponibilitat a la botiga

AVANTATGES DEL PÈL·LET

- * **Ecologic** Menor quantitat de CO2.
- * **Polivalent** Disponible en estufes aire i hydro-estufes.
- * **Econòmic** Estalvi substancial respecte a altres combustibles.
- * **Segur** No presenta perill d'explosió.
- * **Confortable** Calor seca i agradable.

POSADA EN MARXA. AVANTATGES

- * Una instal·lació adequada farà que la combustió sigui òptima, disminuint la quantitat de còmulos de brutícia i increments.
- * La correcta regulació dels paràmetres en funció de la ubicació de l'estufa, optimitzarà el rendiment del combustible.
- * Millor aprofitament de les prestacions de l'estufa, ja que el servei tècnic l'informarà sobre el seu funcionament.
- * Certificació de garantia de funcionament de l'equip.



9702520
Negre
9706905
Vermell

ESTUFA PÈL·LET

Potència (nom - global): 5,9 - 7 kW. Volum de l'estada: 170m³. Ventilador 5 velocitats. Consum: 0,6-1,4 kg/h. Consum elèctric (min - max): 75 W. Superfície recomanada: 175 m²/75 m². Autonomia: 11-25 hores. Capacitat de la tremuja: 15 kg. Posició de sortida d'aire: posterior. Elevada eficiència tèrmica: 87,2-90,7%. Programació de temperatura diària. Programació de neteja automàtic.

819'00



9706907
Negre
9706908
Vermell

ESTUFA PÈL·LET FIORINA

7,45 kW. Superfície idònia de l'estada: 200 m³. Potència (nom - global): 7,45-8,24 kW. Ventilador 5 velocitats. Consum: 0,6-1,4 kg/h. Consum elèctric (min - max): 0,3 - 0,1 kW. Superfície recomanada: 200 m²/80 m². Autonomia: 8 - 22 hores. Capacitat de la tremuja: 13 kg. Posició de sortida d'aire: posterior. Programació de temperatura diària. Programació de neteja automàtic. Comandament a distància.

899'00



9706910
Gris
9706909
Vermell

ESTUFA DE PÈL·LET

Estufa de pèl·let, 9 kW. Volum de l'estada: 240 m³. Potència (nom - global): 9,0-10,10 kW. Ventilador 5 velocitats. Consum: 0,6 - 2 kg/h. Consum elèctric: 0,3 - 0,1 kW. Superfície recomanada: 240 m²/96 m².

1.189'00



**POSADA EN MARXA
INCLOSA EN EL PREU**

100% fabricació Italiana



**TECNOLOGIA
D'AVANTGUARDA**

**CANALITZADA,
3 TERMOSTATS
INDEPENDENTS**



ESTUFA DE PÈL·LET 810 ELEGANCE

9 Kw. Rendiment des de la 1a Potència 95,3%. Superfície calefactable 90m² - 230m³. Autonomia 39 hores. Apagada silenciosa. Consum 0,44-1,84 kg/h. Dipòsit 17 Kg. Braser de ferro fos i autoneteja. Programació diària i setmanal. 5 configuracions, segons tipus de pèl·let. Recomençament automàtic. 46,6 x 90 x 50,1 cm.

1.650'00

9698744
Negre/bordeus.

9698745
Negre/Gris.



ESTUFA DE PÈL·LET 1250 POWER GLASS

9698747

12,60 Kw. Rendiment des de la 1a Potència 96,10%. Superfície/volum calefactable 130m²-350m³. Autonomia 45 h. Consum 0,6-2,6Kg/h. Dipòsit 30 Kg. Braser ferro fos i autoneteja. Raspadors mecànics. Programació diària i setmanal. 5 configuracions segons tipus pèl·let. Reinici automàtic. Apagada silenciosa. Motors encoder. Porta frontal de vidre ceràmic i acer envernissat. 55 x 126 x 47,2cm.

2.895'00

INVICTA BASSANO



Color negre 9702650
Color vermell 9702651

ESTUFA DE PÈL-LET INVICTA BASSANO 5KW

5KW. Superfície recomanada m² 20-40. Dimensions (Ample x Alt x Prof cm) 45,6*85,3*46,5. Pes (Kg) 52. Material Estufa ACER. Interior ACER. Cremador ACER. Capacitat Dipòsit (kg) 10. Consum pèl·let Kg/hora (mínim/màxim) 0,6 A 1,2. Autonomia hores (mínim/màxim) 8/16h.

899⁰⁰

INVICTA VIESTE



ESTUFA DE PÈL-LET INVICTA VIESTE 7KW 9702654

Superfície recomanada m² 30-90. Dimensions (Ample x Alt x Prof cm) 47*95*56. Pes (Kg) 83. Material Estufa ACER I FOSA Interior ACER. Cremador FOSA. Capacitat Dipòsit (kg) 15. Consum pèl·let Kg/hora (mínim/màxim) 0,71 / 1,73. Autonomia hores (mínim/màxim) 8,5/21H

959⁰⁰

INVICTA ADRANO



Color gris 9702653
Color negre 9702652

ESTUFA DE PÈL-LET 7KW

Superfície recomanada m² 30-90. Dimensions (Ample x Alt x Prof cm) 47*95*56. Pes (Kg) 83. Material Estufa ACER I FOSA. Interior ACER. Cremador FOSA. Capacitat Dipòsit (kg) 15. Consum pèl·let Kg/hora (mínim/màxim) 0,71 / 1,73. Autonomia hores (mínim/màxim) 8,5/21H.

959⁰⁰

INVICTA NOLA



Color negre 9702655
Color vermell 9702657
Color gris 9702656

ESTUFA DE PÈL-LET 10KW

Potència (KW) 10. Superfície recomanada m² 50-109. Dimensions (Ample x Alt x Prof cm) 44*112,5*50. Pes (Kg) 120. Material Estufa ACER I FOSA. Interior FOSA. Cremador FOSA. Capacitat Dipòsit (kg) 16,5. Consum pèl·let Kg/hora (mínim/màxim) 0,67/2,31. Autonomia hores (mínim/màxim) 7/24H.

1.199⁰⁰



CONTENIDOR-GARBELL DE PÈL-LET 9706897

Amb 4 divisions de càrrega per reduir l'esforç i garbell per descartar les serradures perjudicial per a les estufes.

59⁹⁵



ASPIRADORA DE CENDRES ULTRA PRIMA 9706896

20lt W8030 2CLICK SLIM. Volum molt reduït amb la màxima potència i qualitat. Sistema neteja filtre amb 2 click. Filtre HEPA. 1000w de potència. Pes 5kg. Mesures 48x27x27.

99⁹⁵



Sabies que la llenya és una energia renovable?

Què és l'Ecodisseny?

És una nova norma aprovada per la Unió Europea que entra en vigor l'1 de gener de 2022. Aquesta norma obliga que les estufes tinguin:

- Major rendiment: La qual cosa es tradueix en un major estalvi en consum de llenya.
- Les més baixes emissions: El que suposa un respecte absolut pel medi ambient.

Sabies que un major rendiment és sinònim d'estalvi?

Sabies que per cada 1% addicional de rendiment pots estalviar fins a 15 € en cada temporada? Si vols veure el detall escaneja aquest codi ...



Les estufes Panadero OFEREIXEN:

- Són productes conformes a la nova norma EcoDesign 2022.
- Ofereixen un espectacle de foc.
- Vidre net gràcies a una cortina d'aire preescalfat constant.
- Disseny amb una enorme panoràmica de foc.

**GARANTIA
5 ANYS**

ESTUFA LLENYA LUGANO 9706624
Potència nominal de 6kW i rendiment del 75%. Sortida de fums posterior de 120-125 mm. Troncs fins a 42 cm. Mesures de l'estufa 680x360x443 mm. Volum de calefacció de 150 m³.

479'00



ESTUFA DE LLENYA PANADERO MOD. JAZZ 9706623

5,9 KW. Rendiment 77%. Dimensions 65,3x43,6x44,3 cm. Pes 60 kg. Doble cos de xapa de 3 + 3 mm. Volum calefacció 150 m³. Classe energètica A.

545'00



ESTUFA DE LLENYA PANADERO MOD. KNYNSNA 9702844

6 kW. Rendiment 77%. Dimensions 43,6x71,2x44,3cm. Pes net 70kg. Doble cos en acer de 3 + 3 mm. Volum calefacció 150 m³. Classe energètica A.

579'00



ESTUFA DE LLENYA PANADERO MOD. ALTEA 9706620

5,9 KW. Rendiment 77%. AMB ESCALFAPLATS. Dimensions 86,4x43,6x44,3 cm. Pes 80 kg. Doble cos de xapa de 3+3 mm. Volum calefacció 150 m³. Classe energètica A.

599'00



ESTUFA DE LLENYA PANADERO MOD. CORAL 3V 9702845

5,4 KW. Rendiment 77%. Dimensions 73x44,6x38,4 cm. Pes 68 kg. Doble cos de xapa de 3+3 mm. Volum calefacció 150 m³. Classe energètica A.

615'00



ESTUFA DE LLENYA PANADERO MOD. GAIA 9706622

6,85 KW. Rendiment 77%. Dimensions 82,6x67,5x44,5cm. Pes net 99 kg. Doble cos de xapa de 3+4mm. Volum calefacció 220m³. Classe energètica A.

649'00



RACONERA

ESTUFA DE LLENYA PANADERO MOD. OSLO ECO 9706619

8 KW. Rendiment 77%. AMB FORN. Dimensions 71,7x53x47,3 cm. Pes net 95 kg. Doble cos de xapa de 4+3 mm. Volum calefacció 230 m³. Classe energètica A.

669'00



ESTUFA DE LLENYA PANADERO MOD. TOPAZE ECO 9706628

7,1 KW. Rendiment 80,7%. Dimensions 78,3x56,2,4x43,9 cm. Pes net 91kg. Doble cos de xapa de 4+3 mm. Volum calefacció 220 m³. Classe energètica A+.

690'00



ESTUFA DE LLENYA PANADERO MOD. EMERALD

9698754

7,1 KW. Rendiment 80,7%. Dimensions 81x56,3x48 cm.
Pes 95 kg. Doble cos de xapa de 4+3 mm. Volum calefacció 220 m³.
Classe energètica A+.

749'00



RACONERA

ESTUFA DE LLENYA PANADERO MOD. SINTRA

9706627

7 KW. Rendiment 75%. Dimensions 80x81x57,4cm.
Pes net 118 kg. Doble cos de xapa de 4+4 mm. Volum calefacció 210 m³. Classe energètica A+.

790'00



ESTUFA DE LLENYA LLAR E INSERT PANADERO

7,1 KW. Rendiment 80,7%. Llar revestit en vermiculita.
Triple cos de xapa de 4+3+1,5 mm. Volum calefacció 220 m³. Classe energètica A+.

MOD. LLAR 65

9706630

Dimensions
59,4x61,7x39,6cm.
Pes net 95kg.

739'00

MOD. INSERT 65

9706632

Dimensions 59,1x61,6x49,6cm.
AMB VENTILADOR TANGENCIAL
Pes net 108kg.

969'00



ESTUFA DE LLENYA PANADERO MOD. OPORTO

9692606

7 KW. Rendiment 80,7%.
AMB FORN EN ACER INOXIDABLE. Dimensions
105,5x81,5x52 cm. Pes net
121 kg. Doble cos xapa de
4+4 mm. Volum calefacció
210 m³. Classe energètica A+.

949'00

RACONERA



ESTUFA DE LLENYA PANADERO MOD. MONTBLANC

9706625

9,8 KW. Rendiment 80,7%. Dimensions 108x81x55 cm.
Pes net 156 kg. Triple cos d'acer de 4+3+2mm. Volum calefacció 280 m³. Classe energètica A+.

1090'00





INSERTHOGAR ECO 9702614

Classificació energètica A. Diàmetre sortida de fums (mm) 180. Potència òptima (kW) 8. Rendiment 73%. (AmplexAlt x Prof cm) 580 X 505 X 405. Pes (kg) 95 Material Estufa FOSA. Interior FOSA:

349'00



ESTUFA DE LLENYA INVICTA BALAMI 9702623

Classificació energètica A. Diàmetre sortida de fums (mm) 150 Potència òptima (kW) 7. Rendiment 78%. (AmplexAlt x Prof cm) H 800 x L 436 x P 364 mm. Pes (kg) 72 kg. Material Estufa FOSA. Interior FOSA. Doble combustió.

559'00



INSERT 680 9702616

Classificació energètica A. Diàmetre sortida de fums (mm). Porta dos ventiladors amb velocitats ràpida i lenta. 180 Potència òptima (kW) 8. Rendiment 73%. (AmplexAlt x Prof cm) 580 X 505 X 405. Pes (kg) 100. Material Estufa FOSA. Interior FOSA. Amb marc 3L de 5 cm i amb convecció forçada.

599'00



ESTUFA DE LLENYA INVICTA NORIK 9702642

Classificació energètica A. Diàmetre sortida de fums (mm) 150. Potència òptima (kW) 6. Rendiment 78% (AmplexAlt x Prof cm) 674 X 620 X 465. Pes (kg) 104. Material Estufa FOSA. Interior FOSA. Doble combustió.

695'00



INSERT 700 FUNDI 9706891

Potència 14Kw. Rendiment 70.08% encastada. Composició acer fosa i sistema de doble combustió. Els dos ventiladors van connectats a un circuit de dues velocitats, ràpida i lenta. El seu consum, fins i tot a la velocitat màxima és baix, l'equivalent a una petita bombeta (20 Watt cadascun). (Ample x Alt x Prof cm). 695X 520 X 445. Pes (kg) 140.

699'00



INSERT 800 P 9706892

Potència 17.8KW. Rendiment 76.37% encastada. Composició acer i vermiculita i sistema de doble combustió. Els dos ventiladors van connectats a un circuit de dues velocitats, ràpida i lenta. El seu consum, fins i tot a la velocitat màxima és baix, l'equivalent a una petita bombeta (20 Watt cadascun). (Ample x Alt x Prof cm). 795x575x410. Pes (kg) 160.

759'00



Disposen d'un ampli assortiment en canonada. Consulteu disponibilitat i PVP a la vostra botiga



Accessoris llar de foc



KIT DE LLAR DE FOC 4 PECES NEGRE
9698591

Alt 68cm base: 23x14cm. Inclou forquilla, tenalles, pala, raspall).

22'95



JOC DE XEMENEIA 4 PECES D'ARGOLLA 9692512

Fabricat en ferro i pintat en epoxi negre mat, assecat al forn a 300°. 20x70x20cm.

24'95



JOC LLAR DE FOC 4 PECES BOLA FORJA 7287124

Fabricat en ferro i pintat en epoxi negre mat, assecat al forn a 300°. Molt pràctic, fort i decoratiu. 19x70x19cm.

34'95



JOC LLAR DE FOC 5 PECES BOLA FORJA 9667822

Fabricat en ferro i pintat en epoxi negre mat, assecat al forn a 300°. Molt pràctic, fort i decoratiu. 19x70x19cm.

49'95

DISPOSEM D'UN AMPLI ASSORTIMENT EN ACCESSORIS PER A LLAR DE FOC CONSULTA A LA TEVA FERRETERIA



5 PECES 50CM

9692513

Modern, 5. Quadrat. 4 estris negres i manxa. Pràctic i modern. 50x20x20cm.

49'95



PALA METÀL·LICA RECOLLIRA DE CENDRES

Amb puny de fusta llarg. Per a xemeneies de llenya i estufes de pèl·let i carbó, que ens facilita l'extracció de cendres.

9687762

6.5x17.5x47.5cm.

4'95

9678420

24x23cm.

5'95



CISTELL CREMADOR DE PÈL·LETS

Pintat amb pintura anticorrosiva fins a 800°. Està dissenyada per ser utilitzada en estufes de llenya de manera que es puguin crear ambients càlids i agradables.

9687760

30x17x25cm.

24'95

9687761

Doble. 49x17x25cm.

37'95



GRAELLA PER A LA LLAR DE FOC 9159426

Amb calaix recollidor de cendres i el frontal dels barrots doblats perquè no caiguin els troncs. Pintada en epoxi negre mat i assecat al forn a 300°. 60x17x45cm.

54'95



GRAELLA LLAR DE FOC 7289043

Graella per a la llar de foc amb calaix recollidor de cendres de forma trapezoïdal. Amb els frontals dels barrots doblats perquè no caiguin els troncs. La part més petita mesura 45cm. 60 x 43 x 16cm.


56'95



GRAELLA BARBACOA D'OBRA 9661828

Per a obra, amb pintura anticorrosiva que aguanta fins a 800°C. Ideal per acoblar a barbacoas de pedra. Es pot utilitzar tant llenya com carbó vegetal. 60x33x43cm.


87'95



REIXA GUARDAFOC 9698592

67x61cm. Negre.


19'95



GUARDAFOC SIMPLE DE LLAR DE FOC 9159628

El sistema que porta de potes s'adapta molt bé a terra i protegeix perquè el foc no surti per a l'exterior sense treure calor. 67x11x60cm.

35'95



GUARDAFOC PLEGABLE DE LLAR DE FOC 9605883

Amb dues fulles plegables, per adaptar a moltes mesures de llar de foc, ja que el sistema que porta de potes s'adapta molt bé a terra i protegeix perquè el foc no surti per a l'exterior sense treure calor. 110x11x60cm.

67'00

Encesa



PASTILLES D'ENCESA

9272691
32 pastilles de llarga durada i gran poder calorífic.

0'99



GEL D'ENCESA

9272590
S'adhereix a la fusta assegurant una encesa ràpida i uniforme. No desprèn fums ni males olors.

EcoPlus



PASTILLA ENCESA ECOLÓGICA

9633237
32 unitats. Compostes d'oli vegetal. Sense fum i sense pudor.



PASTILLA ENCESA ECOLÓGICA

9651382
200 unitats. Compostes d'oli vegetal. Sense fum i sense pudor.



Fuego net



ENCENADOR TURBO

9657702
Recarregable amb encesa turbo especialment indicat per a llars de foc ja que per la seva longitud s'eviten cremades.

Neteja i manteniment



ESCURA-XEMENEIES EN TUB

8515889
Elimina el sotge de les estufes i xemeneies. Només cal llençar el producte dins de l'envàs.



TRONC ESCURA-XEMENEIES

9633238
Neteja en profunditat durant 2 hores el sotge de xemeneies i estufes.



ESCURA-XEMENEIES EN PÈL-LET

9664941
Elimina el sotge acumulat en estufes i calderes de pèl-let. Gran acció desincrustant, millora el rendiment, augmenta el poder calorífic.



KIT ESCURA-XEMENEIES

Per a la neteja mecànica dels conductes de sortida de fums.

9692527

Tubs d'acer inoxidable i galvanitzat.
Conté: 1 eriç de niló Ø200mm, 4 varetes: 1400 mm (total 5,6m).

9692526

En xemeneies d'obra. Conté: 1 eriç d'acer Ø250mm, 4 varetes: 1400 mm (total 5,6m).



NETEJADOR D'ESTUFES

9272489
750ml. Neteja les adherències del sotge de les xemeneies i totes les superfícies exposades al foc així com el greix resistent i carbonissa en forns, cuines, paelles, cassoles, cremadors i campanes extractores.

5'95



PACK DE REPARACIÓ

Excel·lent aïllant per a col·locació de portes de xemeneies, estufes, forns, calderes i altres aparells que precisin d'un tancament a la sortida de fums i gasos.

Ø 6. 9645309
Ø 8. 9645310
Ø 10. 9651379
Ø 12. 9698589
Ø 15. 9702710



CATIFA IGNÍFUGA

Protegeix el terra i entorn de les espurnes, cendres originades durant el procés de combustió en una llar de foc i barbacoa.

9706921

Semicircular 80x50cm.

9687758

Rectangular 150x100cm.

17'50

33'95

ASPIRADOR/BUFADOR CENDRES CALENTES

9688021
1200W. Cable de 3 m. Capacitat dipòsit: 20lt. Mànega metàl·lica flexible: 1,2m. Broquet d'alumini de 20cm i accessori mànega punta plana. Velocitat de flux d'aire: 17 KPA, 1.5 m³/min. Filtre HEPA cobert de malla metàl·lica. Nivell sonor: 76 dB (A). Cendres calentes fins a 40°C.

42'95



FILTRE HEPA PER ASPIRADOR CENDRES CALENTES
9688689



ASPIRADOR/BUFADOR CENDRES PRO ASHLEY

9692578
1200W 25lt. Per netejar llars de foc, estufes de llenya, pèl-let, barbacoes... Funció bufador. Incorpora sistema Cyclone (el filtre queda aïllat per una làmina de metall que divideix el bidó i un tub que aïlla la cendra del contacte del filtre), d'aquesta manera el filtre dura més temps. Professional. Amb nansa i tancament de seguretat. Mesures bidó: Ø30.5 x h 29.3cm). Cable 2.50mt. Mànega succió 1mt flexible de metall recoberta de PVC. Llança d'alumini. Filtre HEPA rentable.

74'95

Purificadors, humidificadors i deshumidificadors

Humidificadors



HUMIDIFICADOR PORCELLANA 9624272

Fabricat en ceràmica porosa. Ideal per a l'evaporació i eliminació d'olors.

3'95



HUMIDIFICADOR ULTRASÒNIC 9687737

Capacitat 3,5L, 25W. Control de nivell d'humitat. Fins a 12h d'autonomia. Indicador de llum per falta d'aigua. 20,5x34,5x20,5cm.

54'95



HUMIDIFICADOR D'AIRE BEURER LB-37 9687736

20W. Vaporització ultrasònica micro-fina (silenciosa). Higiènic. Inodor. Per a un clima perfecte de dia i de nit. Dipòsit aigua 2 litres. Es poden fer servir olis aromàtics per perfumar i gaudir d'un ambient sa i de benestar (inclosos coixinets d'aroma). 21 x 25,5 x 11cm.

64'95

Deshumidificadors



DESHUMIDIFICADOR KAYAMI 9698786

Capacitat deshumidificació 12l/dia. Per a superfícies fins a 40m². Display digital de funcions amb control tàctil. Bloqueig infantil. Mode nit. Ionitzador. Dipòsit 2,5 l. Refrigerant ecològic R-290 i compressor d'alta eficiència. Drenatge continu. Apagada automàtica amb dipòsit ple. Defrost automàtic. Temporitzador 24h. Autorestart amb tall de llum. Amb rodes. 10,5 kgs. 28x46x24cm.

149'00



SENSE COMPRESSOR
Molt silencios 34db.
Alt rendiment a baixes temperatures.
Mode assecat bugada.

DESHUMIDIFICADOR TOYOTOMI 9687742

Deshumidificació 8l/dia (20°C/60hr). Sense compressor. Alta eficiència des de baixes temperatures. Electrònic/LED. Dipòsit 4 l. Consum, 310-580 kw/h. Filtre antibacterià amb nano partícules de plata. Temporitzador apagada. Mecanisme prevenció de la rosada. Mode assecat bugada. Tecnologia japonesa.

259'00



DESHUMIDIFICADOR RUBY

Display digital de funcions: 2 velocitats. Control humitat. Bloqueig nens. Timer 24h. Defrost. Dipòsit 6,5 l. Refrigerant ecològic R-290. Filtre antipols. Drenatge continu. Apagada automàtica amb dipòsit ple. Autorestart amb tall de llum. Amb rodes i nansa de transport. 34x57x24cm.

9698787
DN 16EY. Capacitat deshumidificació 16l/dia. Per a 65m².

199'00

9698788
DN 20-EY. Capacitat deshumidificació 20l/dia. Per a 80m².

229'00

Purificadors



PURIFICADOR D'AIRE IONITZADOR 9705570

Panell tàctil. Purificador amb 2 velocitats de ventilació, filtre HEPA i carbó activat, panell tàctil, avis de canvi de filtre i adaptador per a vehicles.

59'45



PURIFICADOR D'AIRE IONITZADOR PURE 75 PLUS 9705495

Purificador/ionitzador amb filtre HEPA 13. Alta capacitat d'eliminació partícules i fotocatalitzador UV/TiO2, elimina males olors, bacteris, gèrmens i fins i tot virus. Emet ions negatius que regeneren l'aire natural. Nivell sonor mitjà de 25dB i circulació de l'aire 100m³ 7h. Mesures: 303x329x170.

149'00



BEURER LR-210 PURIFICADOR D'AIRE 9702762

60W. Neteja de l'aire amb filtrat de 3 capes: pre-filtre, filtre HEPA 13 i filtre de carbó actiu. Neteja de l'aire: pols fina, pols domèstica, pèls d'animals, olors, pol·len, diversos bacteris i virus, així com gasos nocius. Funció iònica, neteja addicional. Espais fins a 10m²-26 m². Temporitzador, 3 nivells de ventilació. Panell lluminós. Mode nit silencios i panell tènue. Indicador canvi de filtre. Pre-filtre + filtre de combinació: 693.01 (durada del filtre, aprox. 4.320 h).

159'00



PURIFICADOR D'AIRE S&P PORTÀTIL 9702763

Purificador d'aire fins a 50 m². Filtre HEPA alta eficiència i filtre de carbó actiu. Multifunció automàtic/manual/nit. Temporitzador 3 velocitats de filtrat. Programar funcionament entre 1 - 12 h.

219'00



RIVET PORTA CAUTXÚ TESA

5422. 1m x 38mm.
Blanc. 998692
Marró. 998793


3'95



AÏLLANT SOTA PORTA TESA

9651708
5418. 95cm x 25 mm, gris.

12'95



RIVET PORTA PVC TESA

5433. 1m x 37 mm.
Marró. 2328909
Beix. 9638846
Marró clar. 9638847
Transparent. 7797180
Blanc. 2329010

9'95

1m x 43mm.
Blanc. 9645829
Marró. 9645830
Transparent. 9692088

13'95



RIVET PORTA ALUMINI TESA

5405. 1m x 40 mm.
Inox. 9651705
Marró. 9632536
Blanc. 9636728

22'95



RIVET ESCUMA UNIVERSAL TESAMOLL

Per a portes i finestres. Fàcil d'adaptar a qualsevol desajust. Per a desajustos petits d'1 a 5 mm. Durada entre 1 i 2 anys. Flexible i suau. Color blanc.
5452 Blanc. 999302 **2'50**
10m x 9mm. 999504 **3'95**
10m x 25mm. 999706 **6'50**



RIVET SILICONA TESA

5417. 6m x 9mm.
Blanc. 9702349
Transparent. 9628679

11'95



RIVET RASPALL TESA 9664784
5365. Perfil V, 5m, gris.
9'95



RIVET CAUTXÚ TESA

5393. Perfil D, 6m x 9mm.
Blanc. 9628683
Marró. 9628684

9'95



RIVET CAUTXÚ TESA

5463. Perfil E.
6m x 9mm. 25m x 9mm.
Blanc. 1008291 Blanc. 1288884
Marró. 1008493 Marró. 1289086

6'50

26'95



RIVET CAUTXÚ TESA

5390. Perfil P.
6m x 9mm. 25m x 9mm.
Blanc. 1289187 Blanc. 9633057
Marró. 1289389 Marró. 9633058

8'95

35'95



PERFIL AÏLLANT DE CAUTXÚ TESA

9638842
5 m x 20 mm. Aïlla i protegeix canonades exteriors contra la congelació. Resistent als UV, ozó i oli. Eficax també com a aïllant acústic i elèctric.

8'95



LÀMINA REFLECTORA TESA 9664785

1m x 70cm. Escuma de poliuretà coberta d'alumini. Evita que la calor que emeten els radiadors es dissipï per les parets. Reflecteix la calor del radiador cap a l'habitació. Adaptable a tot tipus de radiadors.

12'95





BOSSA AIGUA CALENTA 2 LT GOMA INODORA

Bossa d'aigua 2lt goma. Reciclable i inodora.
Antracita. 9683652
Vermella. 9683653

6'95



BOSSA AIGUA CALENTA 2 LT POLAR INODORA

Color gris. Bossa aigua calenta.
Tacte polar. Inodores, reciclables.
Antracita. 9683654
Vermella. 9683655

8'95

BOSSA D'AIGUA CALENTA INFANTIL

Inodora. Bossa d'aigua calenta infantil.

Des de **11'95**

Amb funda de pelfa. Funda de conillet "Holly" 59% polièster 41% cotó. Inodora. 9702720

Amb forma d'ovella "Dolly". Capacitat 0,8 litres. 29 x 26 cm. 100% polièster. 9706812



0,7 L. Inodora, 100% polièster. Alvocat 9702721



0,7 L. Inodora, 100% polièster. Maduixa 9702722



Amb forma de ratolí "Melli". Funda extraïble. 31 x 17 cm. 60% polièster, 40% cotó. 9706810




Amb forma de gat "Karlo". Capacitat 0,8 litres. 42 x 20 cm. 100% polièster. 9706811

1,2LT INFANTIL

Ampolla d'aigua calenta amb disseny de bresca d'abella 1,2lt.

Des de **10'90**



Transparent 9706805



Antracita 9706806



Llima 9706808

2LT POLAR

Inodora. Bossa d'aigua calenta polar 2lt.

Des de **11'95**



Elefant 100% polièster. 9702726



zebra 100% polièster. 9702725



Fulles blau. Funda de pelfa i brodats. 100% polièster. 9706815



Punt vermell 100% polièster. 9702727



Funda de punt i tanca de cremallera. Funda: 100% cotó. 9706814

Coixins i escalfallits



COIXÍ PVC TÈRMIC AMB FUNDA 9698468

40x30cm. 100W. 3 nivells de calor. Escalfament ràpid. Comandament no separable. Funda tacte suau rentable a 30°. Apagada automàtica en 90'.

22'95



CONNEXIÓ SEPARABLE

COIXÍ TÈRMIC 9698467

40x30cm. 100W. 3 nivells de calor. Display digital. Apagada automàtica 90'. Escalfament ràpid. Comandament separable. Es pot rentar a 30°. Teixit suau i confortable.

25'95



CONNEXIÓ SEPARABLE

MANTA TÈRMICA 9698466

180x130cm. 160W. Tacte molt suau. 6 nivells de temperatura. Comandament LCD. Temporitzador 1-12 hores. Comandament separable. Es pot rentar a màquina 30°C amb un programa suau. Protecció sobreescalfament. Escalfament ràpid.

49'95



SUPORT TERMOINDUCTOR GENOLL IRISANA IR08 9706827

Aquest suport conté gemmes de turmalina, partícules de ceràmica i altres materials naturals inductors de calor. En contacte amb la pell, aquests materials reaccionen desprenent calor, raigs infraroigs i ions negatius que penetren en profunditat i relaxen. Alleuja molèsties musculars de la zona del genoll. Gràcies a la turmalina que conté, aporta una agradable sensació de calor que relaxa la zona.

28'95



SUPORT TERMOINDUCTOR COLL IRISANA IR10 9706826

Support que conté gemmes de turmalina, partícules de ceràmica i altres materials naturals inductors de calor. En contacte amb la pell, aquests materials reaccionen desprenent calor, raigs infraroigs i ions negatius que penetren en profunditat i relaxen la zona.

24'95



SUPORT TERMOINDUCTOR LUMBAR IRISANA IR11 9706825

Support que conté gemmes de turmalina, partícules de ceràmica i altres materials naturals inductors de calor. En contacte amb la pell, aquests materials reaccionen desprenent calor, raigs infraroigs i ions negatius que penetren en profunditat i relaxen la zona. Indicat quan es prescriu l'aplicació de calor per alleujar molèsties musculars de la zona lumbar.

43'95



ESCALFALLITS PEKATHERM

Polièster. 2 nivells de temperatura. Regulador no separable. Indicació lluminosa per LED. Es pot rentar a mà.

9692114 Individual. 80x150cm. 60W.

19'95

9687727 Doble. 140x60cm. 2x60W.

35'95



ESCALFAPEUS POLIÈSTER 9687729

100W. 3 nivells de temperatura. AutoStop 2h. Indicació numèrica LED del nivell de temperatura seleccionat. Funda de mitjó rentable a mà o a màquina. 27x30x23cm.

39'95

beurer
salud y bienestar



COIXÍ ELECTRÒNIC LED CERVICAL/DORSAL BEURER 9698794

HK-53. Extragran. 100W. Sistema de control de temperatura. LED amb llum. Interruptor 3 potències il·luminat. Funda rentable a màquina a 30° amb apagada automàtica als 90 min. aprox. 42x64cm.

43'95

beurer
salud y bienestar



COIXÍ ELECTRÒNIC CERVICAL/LUMBAR/ABDOMEN BEURER 9702765

HK-49 28 x 69 cm. Ergonòmic màxim ajust. Superfície suau (de microfibras), transpirable i agradable al tacte. Escalfament ultraràpid. Control temperatura electrònic. Interruptor de 3 potències. Potència 100w. Alta seguretat amb tecnologia BSS. Cable extraïble. Apagada automàtica als 90 min. aprox. Es pot rentar a màquina a 30°.

45'95

beurer
salud y bienestar



COIXÍ CERVICAL/LUMBAR BEURER 9678432

HK-55. 100W. Amb disseny ergonòmic per abdomen, esquena, genolls o colzes. Es pot utilitzar com a coixí per al coll. Sistema cable extraïble. Cinturó de velcro ajustable. Es pot rentar a màquina a 40° amb apagada automàtica als 90 min. aprox. 30x59cm.

49'95

beurer
salud y bienestar



COIXÍ ELECTRÒNIC COLL/ESPATLLES BEURER 9702764

HK-54 GRIS MARENGO 52 x 56 cm. Coll/espalles. Tancament d'ímanet. Superfície suau, transpirable i agradable al tacte. Sistema escalfament ultraràpid. Control temperatura electrònic. Interruptor de 3 potències. Potència 100W. Cable extraïble. Apagada automàtica als 90 min. aprox. Es pot rentar a màquina a 30°. Botó de pressió, s'ajusta a cada persona.

54'95



PROGRAMADOR HORARI DIARI 9645280

Analògic. Funciona directe a xarxa. Maniobra de 15 minuts.

3'95



PROGRAMADOR DIARI COMPACTE 9698548

Programador compacte diari amb interruptor ON/OFF. Temps de maniobra de 15 min.

4'50



PROGRAMADOR MECÀNIC EXTERIOR IP44 9678942

Programador diari 24 hores. 230 volts. Potència màxima 3500W. Fàcil de configurar. Presa de corrent amb seguretat per a nens. Interruptor ON/OFF. Presa d'endoll 16 Amperes amb tapa protectora per a ús exterior. Index de protecció IP-44. Amb tapa protectora. Període de commutació: 15 minuts.

5'95

PACK 2 UNITATS



PROGRAMADOR ANALÒGIC 9645315

Programador diari de mida reduïda amb ungetes imperdibles. Maniobra de 30 min. Interruptor d'apagada. 3500W 16 (2) A. Pack de dos unitats.

8'75



PROGRAMADOR SETMANAL DIGITAL 9645285

Fàcil ús i programació, no requereix cap tipus de programació. Funciona directe a xarxa.

8'95



PROGRAMADOR DIGITAL 9656520

Programador digital amb 7 programes d'encesa i apagada (fins a 49 setmanals). Temps de maniobra d'1 min.

12'95



PROGRAMADOR DIGITAL PREMIUM 9702706

Gran pantalla amb il·luminació blava. Mostra l'hora actual, el mode de treball i el seu estat. 6 programes ON/OFF. Temps de maniobra d'1 min. Funció aleatòria, horari d'estiu i compte enrere.


19'95



TERMÒSTAT MECÀNIC 9674116

Rang de temperatura de control de 5°C a 35°C. Connexió 2 fils.

12'95



TERMÒSTAT DIGITAL 9683366

Pantalla digital de grans dimensions. Fàcil maneig. Per a sistemes de calefacció i aire condicionat. Sistema antigèlades. Rang control de temperatura entre 5° i 35°. Alimentació per bateries 2x AAA no incloses. Connexió de 2 fils.

22'95



TERMÒSTAT PROGRAMABLE 9678939

4 modes de funcionament: manual, automàtic, programa i anticongelant. Rang de temperatura entre 5°C i 35°C. Rang de control de 0° a 40° C. Precisió: 0,5° C. Funciona amb 2 bateries AA (no incloses). Connexió a 2 fils. IP20.

24'95

DISPOSEM DE TERMÒSTATS WIFI

Pregunti a la botiga



CRONOTERMÒSTAT DIGITAL SETMANAL PROGRAMABLE 8968254

Programa i ajusta la temperatura per a 7 dies, proporcionant confort i estalvi energètic. Fàcil canvi de la programació establerta. Control tant de la calefacció com de l'aire condicionat.

23'95



CRONOTERMÒSTAT DIGITAL 9683365

Per a sistemes de calefacció i aire condicionat, 6 (2) A, 230V. Rang de temperatura de control: 5°C ~ 35°C (en increments de 0,5° C), 6 programes predeterminats. Alimentació: 2 piles AAA 1.5V (no incloses), pantalla il·luminada, indicador de bateria baixa, sistema de bloqueig de les tecles. Inclou kit per instal·lació.

35'50



CRONOTERMÒSTAT DIGITAL PORTÀTIL 9678938

Per a sistemes de calefacció. 4 modes de funcionament: automàtic, programa, manual i anticongelant. Rang d'abast: 200m. Rang de temperatura: 5°C ~ 35°C.

75'95





**DETECTOR DE FUM
TEQNIKA**
9700289
Autònom. Pila inclosa.
6'95



**MINI DETECTOR DE
FUM MIKROALERT**
9693039
Autònom. Piles incloses 5 anys.
Molt petit Ø 69mm.
9'95



**MINI DETECTOR DE CALOR
AUTÒNOM NANO-HEAT**
9693027
Autònom. Piles incloses 5 anys.
Molt petit Ø 69mm.
12'95



**MINI DETECTOR DE MONÒXID-CARBONI
AUTÒNOM OXFOR-NANO** 9693028
Autònom. Piles incloses 5 anys.
Molt petit Ø 69mm.
24'95



DETECTOR DE GAS
9693029
Endollable 230V. Detecta Gas Natural,
Butà i Propà.
29'95



**ENROTTLLACABLES
ROLLER 2USB**
9686840
2 metres de cable.
14'95

famatel

Base múltiple amb interruptor, amb cable 3x1,5 mm

Adaptadors



**ADAPTADOR
1 PRESA AMB
INTERRUPTOR**
9687085
6'95



**ADAPTADOR
1 PRESA + 2USB**
9687084
Adaptador per presa de corrent
que permet mantenir l'ús de la
base amb presa de terra i dues
entrades USB de 2,1A.
11'95



**CARREGADOR USB AMB
LLUM GUIA** 9697146
Càrrega ràpida. Identifica la
necessitat de càrrega de cada equip
connectat. Suporta fins a 4 equips
amb càrrega simultània. Llum guia
d'intensitat regulable mitjançant
pulsador tàctil.
14'95

famatel

10/16A 3500W.
Amb presa de terra.



Base múltiple alumini amb interruptor

famatel

Amb 2 USB, cable d'1'5m. Màx. 3600W

1,5m

Referència	Preses
9662642	3
9662643	4
9662644	5
9662645	6

des de
4'75

3m

Referència	Preses
9681291	3
9681292	4
9681293	5
9681294	6

des de
7'95



Referència	Preses
9656093	3
9681998	4

des de
24'95



CÚTER AUTO RECARREGABLE S-5/9MM
8995637
Fulla 9mm. Bloqueig automàtic de la fulla. Carregador automàtic de fulles, 4 fulles de recanvi.

2'95



CÚTER DRAKO 8995839
Auto recarregable, fulla de 18 mm, bloqueig automàtic de fulla, inclou 2 fulles de recanvi.

3'30



CÚTER ESTÀNDARD MULTIÚS

8029576
Fulla de 9 mm.

5'50



TISORES ELECTRICISTA DRAKO 9640728

145 mm, mànecs aïllats.

3'95



JOC TORNAVISOS PRECISIÓ DRAKO

9688154
6 peces.

4'95



TRAUCADOR DRAKO 9642634

Tipus estrella. 6 tipus diferents de punxons perforants.

4'95



SERRA MULTIFUNCIÓ 5 EN 1 9682688

Cúter, serra fusta, serra pladur, serra metalls, serra mini. Disseny patentat que li permet gaudir de més versatilitat que qualsevol altra serra o ganivet. Consta de 4 serres i 1 cúter per a diferents usos i un mànec amb mecanisme de bloqueig, que permet canviar ràpidament les fulles. Per a tot tipus de talls en diferents materials.

12'95



TENALLA RUSSA CV DRAKO 9615766

11"/280mm. Mànec antilliscant. Pavonat negre.

Boques polides.

8'95



ALICATES TALL RECTE 9660867
6". 150mm.

2'95



ALICATES TALL DIAGONAL CV

9615717
6"-150 mm.

5'95



ALICATES TALL DIAGONAL CV

9615718
7" reforçat, mànec bimaterial.

6'95



ALICATES UNIVERSALS DRAKO

6"-160 mm. 9615723 DES DE

7"-180 mm. 9615724

8"-200 mm. 9615725

5'95



JOC D'ALICATES MINI DRAKO 9634733

5 peces.

16'95



TORNAVÍS CARRACA DRAKO 9682100

Inclou tres puntes philips 1, 2 i 3, i tres planes de 4, 5 i 6 mm que s'emmagatzemen al mànec.

9'95



TORNAVÍS DRAKO

9628780
Mànec portapuntes magnètic amb 30 puntes. Mànec ergonòmic bicomponent.

10'95



JOC PUNTES CARGOLAR DRAKO

9618620

102 peces, maletí d'alumini.

15'95

BOSSA AMB EINES DRAKO

9645826

64 peces. Composició: 4 alicates, 1 clau ajustable, 1 martell, 6 tornavisos de precisió, joc claus allen en navalla, cúter tipus navalla plegable de fulla trapezoidal amb fulles de recanvi, 1 mànec portapuntes ¼, 2 adaptadors magnètics per a puntes, 30 puntes variades.

51'95





CLAU ALLEN JOC 8 PECES DRAKO
9615749
8 peces. Mesures 1,5-2-2,5-3-4-5-5,5-6 mm. Crom vanadi. Acabat setinat.
2'95



CLAU ALLEN BOLA JOC 9 PECES DRAKO
9615748
Punta bola, 9 peces, de 2 a 10 mm.
6'95



CLAUS ALLEN P/TORX NAVALLA DRAKO
9676211
8 peces.
5'95



TORNAVISOS + GOTS DRAKO
9682099
3 tornavisos plans de 3, 4 i 5 mm. 4 philips nº 0, 1, 2 i 3. 4 claus got 1/4 de 6, 8, 9 i 10 mm i un adaptador per a les claus got.
7'95



MULTI EINA ESPECIAL BICICLETA
9680864
6 claus allen de 2, 2,5 / 3/4/5 i 6 mm. Tornavis pla 6 mm i philips Nº 2. Clau hexagonal 8 mm. 2 palanquetes per a pneumàtics. Extractor baula de cadena. Ganxo cadena. Clau per a ràdios, 12/14 i 15. Clau hexagonal 10 en 1 de 6 a 15 mm.
9'95



LLIMA DRAKO MÀNEC BIMATERIAL 9634739
4 peces, 200 mm, plana, rodona, triangle, mitja canya.
12'95



CLAU SUECA
Clau 1". 9660874
Clau 1,5". 9660875
des de
4'30



CLAU SUECA BOCA LLANGARDAIX
Clau 1". 9660876
Clau 1,5". 9660877
des de
5'60



CLAU GOT JOC DRAKO 12 PECES 1/2"
9626179
12 peces. Gots 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 22- 24 mm. Crom vanadi. Amb suport per mantenir els gots classificats.
11'95



CLAU CARRACA DRAKO 9621413
8 peces. 1/2, crom vanadi, mànec bimaterial. Gots 10-12-13-14-15-17-19 mm
29'95



JOC CLAUS GOT DRAKO 9630640
46 peces. Carraca 1/4".
24'95



JOC CLAUS DRAKO ESTRELLA COLZADA
9612241
8 peces CV, de 6x7 a 20x22
27'95



JOC CLAUS COMBINADES DRAKO
9642633
6 peces, boques combinades de 8, 10, 12, 13, 14 i 17 mm, la d'estrella, orientable i acció carraca.
41'95



JOC DE CLAUS GOT DRAKO
9675631
Combinat de 1/4 i 1/2, 94 peces.
64'95



NIVELL REGLE MARK-IT 730 MM

6019656

Fabricat en alumini anoditzat daurat. Amb escala de 0 a 50cm en ambdós costats. Terminals de plàstic d'alta resistència amb vials de qualitat integrats. Perfil: aprox. 50x20mm. Longitud total: aprox. 73cm. Pes: aprox. 250gr

17'95

FLEXÒMETRES DRAKO 2 frens. Magnètics. Cinta amb recobriments de niló. Carcassa bimaterial.



3M X 16MM

9615741

5'95



5M X 19MM

9615742

6'95

5M X 25MM

9615743

8'95



CINTA MÈTRICA DRAKO 9649598

15m, fibra de vidre, impresa per ambdues cares, carcassa plàstica amb insercions de goma antilliscants

7'95



CARGOL D'ESTRÈNYER

Referència	Subjecció	PVP
9682089	50 X 100 MM	3,95
9682090	50 X 150 MM	4,50
9682091	50 X 250 MM	4,95



SERJANT D'ESTRÈNYER RÀPID

Llanta d'acer, reversible.

Referència	Subjecció	PVP
9615768	100 MM	2,95
9615769	150 MM	6,95



REBLADORA MANUAL DRAKO

9615764

Inclou 4 boques intercanviables de 2,4-3,2-4 i 4,8mm.

10'95



PISTOLA SILICONA PROFESSIONAL

9615762

Ø vareta 8mm, per a cartutxos de 310ml, ràtio de força 12: 1, desembussador en l'empunyadura. Mesura 220mm.

9'95



GRAPADORA DRAKO

9636337 K-GRM-1. Utilitza grapes tipus 530 de 4 a 10 mm i punta amb cap de Ø 1,2 x 10 mm.

11'95



MULTÍMETRE DIGITAL DRAKO

9611585

TE3030. Amb protector antixoc, pila de 9 V inclosa

19'95



MARTELL EBENISTA

500gr. 9660860
1000gr. 9660861

des de **4'95**

MARTELL EBENISTA DRAKO

Màneg bimaterial.

B-20mm. 9615752

C-22mm. 9615753

D-25mm. 9615754

E-28mm. 9615755

des de **5'95**



MACA GOMA DRAKO

9634740

500 grs.

4'95



MACETA MÀNEC FIBRA DRAKO

9615751

1Kg, màneg bimaterial.

10'95



CAIXA PLÀSTIC ORGANITZADORA

Canterones de goma antilliscant.

Referència	Mesures	PVP
9638422	75 X 140 X 30 MM	1,60
9638423	95 X 160 X 30 MM	2,30
9638420	110 X 200 X 30 MM	3,40
9638424	125 X 160 X 60 MM	4,60
9638421	160 X 230 X 60 MM	5,60



CAIXA MULTIÚS PLÀSTIC TRANSPARENT DRAKO

9682827

170X335X205 mm.

Tant per a eines com,

pesca, costura, hobby,

etc. Obertura de 180°.

9'95



**PISTOLA D'ENCOLAR
DRAKO 9623610**
K-PIE-1. 40 W, inclou 2 barres
adhesives de Ø 11 mm.
9'95



DECAPADORA DRAKO 9653245
K-DEC-2. 2000W,
2 temperatures. Cabal d'aire 280-
480l/m. Inclou rascador, filtres per a
diferents aplicacions i maletí.
24'95



**GRAPADORA ELÈCTRICA DRAKO
9690950**
K-GRE-3. Utilitza grapes tipus 530 de 6 a 14 mm,
punts amb cap Ø 1,2 de 10 a 15 mm.
29'95



LLAPIS D'ENGANXAT A BATERIA 9672405
Només necessita 15 segons per escalfar-se. Cola universal ràpida i
de fàcil maneig. Una càrrega de bateria és suficient per a 6 barres de
cola (30 minuts). Recarrega amb el carregador Micro-USB de Bosch.
Treball net gràcies a la tornada automàtica de cola. Desconnexió
automàtica (Auto-Off) després de 10 minuts. 3,6 V, 1,5 Ah. Barra cola
de Ø7mm i longitud 150mm. Temperatura d'enganxat 170 graus. La
màquina pesa 0,142 kg.
34'95



**MULTIDRILL 130
9661565**
130 W. Velocitat
variable. Inclou eix
flexible i 200 accessoris.
69'95

**ACCESSORIS MULTIEINA
9699339**
Kit de 249 accessoris universals
per a multieina.
34'95



**SERRA CIRCULAR MINI STAYER
9679660**
MULTI RAZER 85. 600 W, Ø del disc 85 mm,
profunditat de tall fins a 24 mm, marcador
làser, inclou maletí i accessoris. Regal
d'aspirador 12 V per auto i mini compressor.
89'95

Regal d'aspirador 12 V per auto i
mini compressor



CARGOL BANC BASE GIRATÒRIA DRAKO


Referència	Subjecció	PVP
9638851	80 MM	34,95
9638849	100 MM	49,95
9638850	125 MM	56,95




**ESMERILADORA DRAKO
9635875**
K-ESM-2. 150 W, Ø moles
150mm.
34'95



**TALLADOR DE
CERÀMICA
DRAKO
9623598**
K-TAC-1. 370 W.
Alçària de tall 35 mm.
46'95




**TALLER MÒBIL
9624276**
840x570x350 mm.
Combinat inox/
plàstic, 3 mòduls
separables.
124'95



BANC TREBALL MURAL PLEGABLE 9682690
Sobre de fusta de 1200x55x20 mm, plegat 1200x58 mm, obert
1200x870x550 mm, inclou 20 ganxos. Ideal per a trasters, garatges i
llocs on no es pot ocupar l'espai permanentment.
62'95

**ARMARI PER A EINES
DRAKO
9634030**
K-ARE-1. 600x1200x200 mm,
inclou 18 ganxos.
79'95





PER A PARET PINTADA 9686720

Suporta fins a 0,5kg. Excel·lent per a quadres i adornaments en superfícies sensibles com parets pintades.

4'25



PER A PARET PINTADA I GUIX 9686724

Excel·lent per afegir un quadre i adornaments en superfícies sensibles. Es retira sense deixar rastre. Suporta fins a 2 Kg.

7'65



PER A RAJOLES I METALL 9686730

Suporta fins a 2Kg per clau. Permet penjar objectes com estris de cuina o elements decoratius en superfícies llises i sòlides. Reutilitzable. Es retira sense deixar rastre.

5'75



PER A RAJOLES I METALL 9686732

Desmuntable i reutilitzable. Sosté i alinea objectes en superfícies llises i sòlides interiors. Alçària ajustable per alinear. Es retira sense deixar rastre. Fins a 3 Kg.

7'95



AJUSTABLE PER A PARET PINTADA 9701825

Desmuntable i reutilitzable. Es retira sense deixar rastre. Fins a 3Kg per clau.

7'95



AJUSTABLE PER A PARET PINTADA

Sistema desmuntable i reutilitzable per penjar en superfícies delicades com parets pintades sense trepant. Alçària ajustable per alinear. Es retira sense deixar rastre.

9686722 Fins a 1Kg o 2Kg amb dos claus.

7'95



9686725 Fins a 2Kg o 4Kg amb dos claus.

8'95



AJUSTABLE PER A RAJOLES I METALL 9686735

Desmuntable i reutilitzable. Sosté i alinea objectes en superfícies llises i sòlides interiors. Alçària ajustable per alinear. Es retira sense deixar rastre. Fins a 3 Kg.

8'95

Penjadors



GANXO ADHESIU PER A SOSTRE O PARET 9701827

Solució perfecta per muntar qualsevol element sense necessitat de trepar. Es pot posar o treure amb facilitat sense deixar rastre. Suporta fins a 0,5kg.

6'95



PENJADOR ADHESIU 1 GANXO

9695002 Acer inoxidable. 2 unitats. Es pot instal·lar vertical o horitzontalment. 27x40mm.

3'45

PENJADOR ADHESIU REUTILITZABLE Ideal banys i dutxes.



9700709 Mesures de la base 60x47 mm.

3'40



9699928 Mesures de la base 80x62 mm.

3'90



9700731 Lacat negre.

9704728 Lacat blanc.

PENJADOR SOBREPORTA

Penjador amb 4 penjadors dobles per col·locar directament sobre la porta.

14'95



PENJADOR AMB CARGOLS 5 GANXOS

4060458 Plàstic. Blanc. Ganxos mòbils. Cargols inclosos. 28x350x25mm.

4'90



9700726 Lacat blanc.



9700727 Lacat negre.

PENJADOR AMB CARGOLS 3 GANXOS

14'80

PENJADOR AMB CARGOLS

Acer inoxidable. Permet instal·lació en exterior. Cargols inclosos.



9695016 3 ganxos. 76x220x54mm.

24'80



9695020 4 ganxos. 76x300x54mm.


29'80



PRECINTADORA DRAKO
9626386
Cos de plàstic. Inclou 2 rotlles de cinta d'embalar ample 50 mm.
8'95



COIXINET ANTIVIBRACIÓ
9694996
Negre. 4 u. Redueix dràsticament vibracions i sorolls de qualsevol màquina o dispositiu, ús domèstic i professional. 10x75x75 mm.
6'50



PATÍ PER A BOMBONA DE BUTA INOFIX
867643
PVC alta resistència. Rods reforçades.
11'25



CARRETÓ ALUMINI PLEGABLE BOX PLUS
9699901
Capacitat 70 kg. Ø rodes 125 mm. Mida total estesa 100x400x410 mm, plegada 630x400x55 mm.
24'95

CARRETÓ PLEGABLE ALUMINI IRONSIDE
9660581
Alçària regulable. Suporta fins a 90 kg. Plegada 73 x 48 x 6 cm. Desplegada 102 x 48 x 25 cm.
44'95



CAVALLET METÀL·LIC PLEGABLE
9653301
Joc de dues unitats. Mesures obert 780x995x480 mm. Capacitat aproximada: 100 kg.
34'95

Prestatgeries metàl·liques

• Muntatge fàcil sense cargols.

IRONSIDE®
The professionals' choice

5 prestatges de fusta de 10 mm de gruix.



9672264
180x90x40 cm.
39'95

9672265
200x100x40 cm.
54'95
9672266
180x120x45 cm.
99'95

4 prestatges. Galvanitzada.



102'00
9694152
180x150x50 cm.
9706944
190x150x60 cm.


4 prestatges. Blau/taronja



102'00
9672267
180x150x50 cm.
9706943
190x150x60 cm.

**MANETA ZAMAK/
ALUMINI PLACA**9699952
Bitàcola níquel setinat.**8'95****MANETA KYLATE**9626859
U50255SN. Acabat níquel
setinat. 200 mm. Roseta de
Ø 50 mm.**13'95****MANETA AMB PLACA KYLATE****25'95****9621718**
3010CU. Llautó acabat cuir
setinat.
Placa de 255x46 mm.**9621719**
3015. Llautó acabat
combinat brillant i mat.
Placa de 255x46 mm.**9621720**
3015. Llautó acabat
cuir setinat.
Placa de 255x46 mm.**POM PORTA KYLATE**9653342
501A. Acabat níquel setinat,
Ø base 85 mm. Ø pom 70 mm.**7'50****POM PORTA LLAUTÓ**9699965
Noray polit brillant.**7'95****CILINDRE SEGURETAT KYLATE**


6 pitons. Antibumping. Protecció antitrepan. 5 claus de llautó níquelat.

**Des de
29'95****9611708**
Llautó. 30-30 mm. Lleva de 13,5 mm.**9608506**
Llautó. 30-30 mm. Lleva de 15 mm.**9608507**
Llautó. 35-35 mm. Lleva de 15 mm.**9608508**
Llautó. 30-40 mm. Lleva de 15 mm.**9611716**
Níquelat. 30-30 mm. Lleva de 13,5 mm.**9608515**
Níquelat. 30-30 mm. Lleva de 15 mm.**9608518**
Níquelat. 35-35 mm. Lleva de 15 mm.**9608521**
Níquelat. 30-40 mm. Lleva de 15 mm.**DOBLE EMBRAGATGE****Des de
33'95****9694618**
Llautó. 30-30 mm. Lleva de 15 mm.**9694619**
Llautó. 30-40 mm. Lleva de 15 mm.**9694620**
Níquelat. 30-30 mm. Lleva de 15 mm.**9694621**
Níquelat. 30-40 mm. Lleva de 15 mm.**CAIXA DE SEGURETAT PER A CLAUS ARREGUI****9679868**
KEEPER. Caixa guarda claus per a fixar a la paret, fabricada
en acer de gran resistència. Sistema d'obertura mitjançant
combinació. Adequada per guardar claus o targetes que
permetin l'accés a habitatges, béns de lloguer, locals d'ús
compartit, vehicles, etc. 125x80x32mm**28'90****CAIXA FORTA SUPERFÍCIE ARREGUI****9695063**
CLASS T-20EB. Obertura mitjançant teclat i pom.
Combinació de 4 a 8 dígits. Gruix de la porta
3 mm, del cos 1,5 mm. 2 perns de Ø 18 mm.
Mesures exteriors: 200x310x200 mm.**44'90****CAIXA FORTA SUPERFÍCIE ARREGUI**Electrònica amb pom, codi d'accés de 4 a 8 dígits, clau
d'emergència, 2 perns de 18mm de diàmetre.**9679866**
STYLO S1. Mesures exteriors: 200x310x200 mm.**49'90****9679246**
STYLO S2. Mesures exteriors: 250x350x250 mm.**61'00****CAIXA FORTA ELECTRÒNICA ENCASTAR KYLATE**

Obertura mitjançant teclat i clau.

9661451
101E. Porta de 6 mm amb 2 bulons i
cos de 2 mm.
Mesures: exteriors 240x350x220 mm,
interiors 16x31x16,5 cm.**216'00**

Porta de 6 mm amb 4 perns.

9661442
103E. Mesures: exteriors 380x485x220 mm,
interiors 30x45x16,5 cm.**289'00****9661443**
104E. Mesures: exteriors 485x380x310 mm,
interiors 40,5x34,5x25,5 cm.**309'00****CAIXA FORTA MECÀNICA ENCASTAR KYLATE**Obertura mitjançant clau.
Porta de 6 mm amb 2 perns i cos de 2 mm.**9661447**
101LL.
Mesures: exteriors 24x35x22 cm,
interiors 16x31,5x16,5 cm.**144'20****9661448**
102LL.
Mesures: exteriors 29x37x22 cm,
interiors 21x33,5x16,5 cm.**159'00****CAIXA FORTA ELECTRÒNICA SUPERFÍCIE KYLATE**

Obertura mitjançant teclat i clau.

Porta de 6 mm amb 2 perns i cos de 2 mm.

9661444
101ES. Mesures: exteriors 240x350x220 mm,
interiors 23,5x34,5x15 cm.**259'00****9661445**
102ES. Mesures: exteriors 290x370x350 mm,
interiors 28,5x36,5x28 cm.**285'00****9661446**
103ES. Porta de 6 mm amb 4 perns i cos de
2 mm. Mesures: exteriors 380x485x350 mm,
interiors 37,5x48x28 cm.**335'00**



TAMBORET ESCALA KYLATE
PRAKTICO. Tacs antilliscants. Fins a 150 Kg.
Dimensió dels esglaons 30x20 cm.

**Des de
17'50**

9691960
2 esglaons. Alçària plegada 91 cm.
9691961
3 esglaons. Alçària plegada 116 cm.
9691962
4 esglaons. Alçària plegada 142,5 cm.

Tacs antilliscants



Tacs antilliscants

TAMBORET ESCALA KYLATE
SUPER PRAKTICO. Barana superior sobredimensionada. sistema de seguretat antitancament un cop desplegada. Esglaons amb làmina de goma antilliscant i dimensió especial de 30x20 cm. Tacs antilliscants. Fins a 150 Kg.

**Des de
24'95**

9691963
2 esglaons. Alçària plegada 114,5 cm.
9691964
3 esglaons. Alçària plegada 140,5 cm.



ESCALA ALUMINI FIXA KYLATE

9676387
AL215. 8 esglaons, alçària màxima de treball 3,25 m.

45'99

9676388
AL225. 10 esglaons, alçària màxima de treball 3,75 m ample esglaons 34cm.

59'29



ESCALA ALUMINI KYLATE

9664778
3 esglaons, alçària màxima de treball 2,59 m.

34'95

9664779
4 esglaons, alçària màxima de treball 2,80 m.

44'95

9664780
5 esglaons, alçària màxima de treball 3,02 m.

55'95

9664781
6 esglaons, alçària màxima de treball 3,23 m.

64'95

9664782
7 esglaons, alçària màxima de treball 3,44 m.

79'95



ESCALA ALUMINI ESGLAÓ AMPLE KYLATE

9672298
3 esglaons, alçària de treball 2,59 m.

44'95

9672299
4 esglaons, alçària de treball 2,80 m.

54'95

9672300
5 esglaons, alçària de treball 3,01 m.

64'95

9672301
6 esglaons, alçària de treball 3,22 m.

75'95

9674108
7 esglaons, alçària de treball 3,43 m.

94'50



ESCALA ALUMINI DOBLE COMBINADA KYLATE

9676383
AL305. 2 x 7 esglaons, alçària màxima de treball a tisora 3,20 m, estesa 4 m.

104'07

9676384
AL320. 2 x 10 esglaons, alçària màxima de treball a tisora 4 m, estesa 5,35 m.

145'20

Pintura plàstica i especialitats

PINTURA PLÀSTICA TITAN BIOSOSTENIBLE

4l. Per a interior i exterior. Sense olor, rentable i ultra resistent, formulada amb criteris de sostenibilitat. Blanc inalterable, no degota ni esquitxa. No conté compostos orgànics volàtils, ni agents biocides. Apta per a persones amb sensibilitat al·lèrgica.

36'95

Referència	Color
9707091	Blanc Mat
9707092	Blanc Trencat
9707093	Blanc Linum
9707094	Blanc Pedra
9707095	Pedra Natural
9707096	Blanc Sorra
9707097	Gris Gel
9707098	Gris Quars
9707099	Gris Pedra



**ALTA COBERTURA
NO EMET CONTAMINANTS**

Blanco	Blanco roto	Blanco trum
Blanco piedra	Piedra natural	Blanco arena
Gris hielo	Gris cuarzo	Gris piedra



NEW

PINTURA PLÀSTICA KOLEOREA DECOR

INTERIOR

Pintura blanca mate per a ús interior. Sense olor. Rendiment de 5-6 m²/kg. Assecat: 30-60 minuts. Repintat: 6-8 hores.

Referència	Kg	PVP
9608737	1	4,25
9608738	5	14,95
9608740	20	49,95



EXTERIOR

Pintura blanca mat per a exterior (façanes) que per la seva composició també pot utilitzar-se en interiors. Amb tractament fungicida antifloridura. Sense olor. Rendiment de 5-6 m²/m². Assecat: 30-60 minuts. Repintat: 6-8 hores.

Referència	Kg	PVP
9608741	5	17,95
9608743	20	59,95



PINTURA PLÀSTICA COBERTURA TOTAL TITANLUX

Pintura blanca mat rentable d'interior / exterior que cobreix amb una sola capa. Decora parets i sostres amb un acabat de qualitat i molt resistent. Sense olor. No degota ni esquitxa. Amb conservant antifloridura. Respectuós amb el medi ambient.

Referència	L	PVP
9694141	4	24,95
9694142	15	64,95



ESMALT SINTÈTIC KOLEOREA 750 ML

Referència	Color
9661114	Blanc
9661116	Negre
9688754	Marfil
9688758	Ocre
9688762	Bru
9688766	Vermell anglès
9688770	Vermell carruatge
9688774	Vermellós
9688778	Gris mig
9688782	Gris perla
9688786	Groc mig
9688790	Groc real
9688794	Blau lluminós
9688798	Verd maig
9688802	Verd herba
9688806	Camussa
9688810	Blau cobalt
9688814	Verd carruatge

10'95



PINTURA PLÀSTICA MONOCAPA KOLEOREA 5KG

9632845
Pintura a base de resines de gran capacitat de rendiment i blancor. Acabat mat rentable. Indicada per a tot tipus de parets i sostres d'interior on es requereixi acabats a una sola capa. Rendiment: 9-10m2/kg.

14'95

**ESPECIALITATS
KOLEOREA**



MASSILLA AGUAPLAST STANDARD

per enluir, allisar i tapar fissures. Proporciona un acabat d'extraordinària finor i de gran qualitat, apte per a la majoria de pintures. Merma mínima. No fissura en l'essessor recomanat.

Referència	Mida	PVP
5345407	200 ml	2,65
9623796	500 gr	2,95



REPARADOR DE GOTEJAT EN ESPRAI

9699168
400 ml. Aguaplast espray Repara gotejat Beissier Massilla per reparar gotejat en petites zones sobre qualsevol superfície. Renova i repara gotejat imitant la seva estructura amb un ús còmode i senzill. Aplicable sobre formigó, cartró-guix, guix. Repintable amb tot tipus de pintures plàstiques.

11'95



ANTI HUMIDAT

Referència	Color	Capacitat	PVP
9645061	Blanc	750 ml	9,95
9645062	Blanc	4 L	39,95

ANTIGOTERES

Referència	Color	Capacitat	PVP
9645053	Gris	750 ml	6,95
9645056	Vermell	750 ml	6,95
9645054	Gris	4 L	25,95
9645057	Vermell	4 L	25,95
9645055	Gris	15 L	79,95
9645058	Vermell	15 L	79,95

PINTURA ANTICONDENSACIÓ LISOMAT

Pintura a l'aigua amb propietats d'autocondensació. Sense dissolvents. Prevé taques d'humidat. Evita l'efecte de paret freda. Propicia l'estalvi d'energia. Protegeix de l'aparició de bacteris, floridures i fongs. Transpirable al vapor d'aigua.

Referència	Capacitat	DES DE
9704754	750 ml	8'95
9704753	4 L	

Accessoris pintura



CORRÓ PER A PARETS I SOSTRES -ANTI GOTA-

Pintures plàstiques i cromàtica. Resistent a dissolvents. Termofusió Ø 50mm. Fils 100% poliamida bicolor 18mm. Vareta acer retrafil Ø 7mm. Amb cargol. Mànc Soft Touch.

Referència	Longitud	PVP
9644092	18 cm	4,60
9644094	22 cm	4,95

PALETJINA TRIPLE MULTIS

Referència	Mesures
9676052	20 mm
9676053	30 mm
9676054	40 mm
9676055	50 mm
9676056	65 mm
9676057	75 mm

Des de
1'10

ALLARGADOR EXTENSIBLE ALUMINI

Referència	Mesures	PVP
9644056	1 m	5,50
9644057	2 m	9,95
9644058	3 m	12,95

PLÀSTIC PROTECTOR

Referència	Mesures	PVP
7144250	5x4 m.	2,15
7144351	5x4 m. Extrafort.	8,95



FELTRE PROTECTOR

Fabricat en teixit absorbent unit a una pel·lícula de film impermeable, antilliscant i reutilitzable. Permet cobrir terres, parquet, mobles i escales protegint-los de la pintura i dels cops.

Referència	Mesures	PVP
9680584	1x10 m.	11,95



CINTA DE PINTOR TESA

Crepada amb adhesiu de cautxú natural per a múltiples aplicacions, com emmascarar, subjecció, segellat, fixat o empaquetat.

Referència	Mesures
8577022	50mx19mm
8577123	50mx25mm
8577224	50mx30mm
8577325	50mx38mm
8577426	50mx50mm

DES DE
1'75



CINTA DE PINTOR PRECISIÓ TESA

Per a pintura a l'interior. Cantells precisos i nítids. Adequada per a pintura en interiors on es requereix un acabat molt precís.

Referència	Mesures	Durada	PVP
9696565	50mx25mm	7 dies	7,50
9696564	50mx30mm	7 dies	8,95

Especialitats pintura esprai



PINTURA ESPRAI TECH ANTICALÒRICA 9609313
Pintura negra especial per a suports exposats a altes temperatures. Colors resistents a temperatures fins a 600°C. Ideal per pintar qualsevol superfície com tubs d'escapament, calderes, estufes, campanes, exterior de barbacoes i de xemeneies.

Referència	Color	Capacitat	PVP
9643999	Negre	520 ml	6,75
9644000	Alumini	520 ml	6,95



GALVANITZAT ESPRAI "GALVA BRILLO" 9609313
Galvanitzat en fred. Acabat super brillant.

5'75



PINTURA ESPRAI TECH RADIADORS 9672247
520ml. Blanc.

6'50

Protecció de la fusta



PROTECTOR FUSTA ESPRAI XYLAZEL CORCS PLUS 9706971

Màxima protecció preventiva i curativa contra corcs. Amb broquet incorporat per a una fàcil aplicació. 400ml.

11'50



PROTECTOR FUSTA XYLAZEL CORCS PLUS 9706968

Màxima protecció preventiva i curativa contra corcs. 750 ml.

14'95



VERNIS XYLAZEL UNIVERSAL

Per a tot tipus de fustes i en acabat setinat. Resisteix raigs UV en exteriors.

Referència	Color	L	PVP
9694027	Incolor	0,75	13,35
9694028	Noguera	0,75	13,35
9694029	Roure	0,75	13,35
9694030	Wengue	0,75	13,35
9694031	Caoba	0,75	13,35

Pintura decorativa per a mobles



PINTURA EFECTE GUIX RUSTOLEUM CHALKY

Pintura per a mobles efecte guix, diversos acabats i colors. Aplicable sobre vernís, sense necessitat de polir.

Referència	Color	Capacitat	PVP
9680482	Blanc antic	750 ml	15,95
9680484	Antracita	750 ml	15,95
9680490	Blanc	750 ml	15,95
9680496	Grafit	750 ml	15,95
9685885	Marró jute	750 ml	15,95
9685887	Pedra	750 ml	15,95
9694053	Rust-oleum	750 ml	17,95



9683452	Beix Sahara	520	5,95
9683453	Groc mostassa	520	5,95
9683455	Oliva Vintage	520	5,95
9683456	Red Velvet	520	5,95
9683457	London Grey	520	5,95

PINTURA ESPRAI CHALK

Referència	Color	Cc	PVP
9679719	Blanc trencat	520	5,95
9679720	Crema	520	5,95
9679721	Marró glacé	520	5,95
9679722	Pedra	520	5,95
9679723	Rosa petal	520	5,95
9679724	Rosa empsolat	520	5,95
9679725	Verd menta	520	5,95
9679726	Blau indi	520	5,95
9679727	Turquesa Pàl·lid	520	5,95
9679728	Turquesa	520	5,95
9679729	Gris cendra	520	5,95
9679730	Negre Plom	520	5,95

Mudances



CAIXA CARTRÓ

Nanses encunyades per facilitar el transport.
40x30x30cm. 9692401
50x35x35cm. 9704279
60x40x40cm. 9692402

DES DE
1'85



PLÀSTIC BOMBOLLA

40gr/m². Protecció contra petits cops.
0,8x5m. 9682398 1,2x25m. 9683383
0,8x10m. 9682399 1x10m. 9686191
0,8x15m. 9682400 1x25m. 9686192
0,8x25m. 9682401 1,6x10m. 9686193
0,4x50m. 9682402 1,6x25m. 9686194
1,2x10m. 9683382 2x10m. 9686195

ESCUMA FOAM

Poliètilè blanc 2 mm. Protegeix de rascades o impactes lleus les superfícies d'objectes delicats.

DES DE
3'85

0,75x5m. 9682403
0,75x10m. 9682404
1,2x10m. 9699970
1,2x25m. 9686190

DES DE
6'75



MANTA PROTECTORA ECO

9682408
240 gr. 2 x 1,5 m.
8'45



MANTA PROTECTORA SUPER

9682407
410 gr. 2 x 1,4 m.
13'95

FILM ESTIRABLE AMB MANDRI APPLICADOR

9694518
Manual. 125m x 12,5cm.
5'20



MALLA TUBULAR D'ESCUMA ELÀSTICA

9692069
5m, ample de malla de 6 a 12cm.
8'50



Drogueria



DESCALCIFICADOR CAFETERES

9635615
500 ml. Elimina les restes de calç en cafeteres expresso i monodosi. Biodegradable. Allarga la vida de la teva cafetera.
3'75



NETEJADOR FORNS

9635638
500 ml. Elimina ràpida i profundament el greix cremat dels forns i grills.
6'50



DEBOSSADOR CUINA

9672134
1 L. Per a embussos persistents provocats per acumulació de greix i restes de menjar. Fórmula especial amb enzims. Biodegradable.
9'45



DEBOSSADOR POTENT

9699545
1L. Sense àcid sulfúric. Actua en 30 min. Fàcil aplicació. No augmenta la temperatura de la canonada. No esquitxa.
6'75

*Quantitats limitades a 2.500 unitats.




NETEJADOR DE FLORIDURA

9701298
0,5L. Elimina taques de floridura i humitat. Ús interior i exterior. Acció preventiva matant el cep del fong.
7'50

**Quantitats limitades a 1.500 unitats.

REGAL*
NETEJAVIDRES I
MIRALLS 0,5L.

REGAL**
NETEJADOR
JUNTES
ESPRAI 0,5L.



PAL DE FREGAR MICROFIBRA

9691417
Alt 140cm.
8'50

GALLEDA AMB ESCORREDOR

9691418
16L. Nansa ergonòmica.
10'50




RECOLLIDOR AMB PAL PLEGABLE

9691415
Perfil de goma.
Alt 87cm.
7'50



ESCOMBRA AMB PAL

9691416
Polipropilè, fibra dursa intermèdia.
Alt 140 cm.
8'70





ADHESIU INSTANTANI UHU PRECISIÓ
9703894
3gr. Enganxat Ultra fort. Màxima precisió d'aplicació.
3'95



ADHESIU INSTANTANI UHU PINZELL
9703893
5gr. Enganxat Ultra fort. Flueix a llocs de difícil accés.
4'95



ADHESIU INSTANTANI ULTRAUNICK
9686708
10 gr. Adhesiu instantani, invisible, sense olor i amb enganxat extrem.
6'45



ADHESIU INSTANTANI LOCTITE POWER GEL
9626915
3 gr. Enganxa en pocs segons tot tipus de materials. Ideal per a superfícies verticals.
6'50



ADHESIU SEGELLADOR TOTAL TECH
Adhesiu segellador polímer. Efecte vidre. Enganxa i segella tot tipus de materials fins i tot sota l'aigua.
Referència ml Color PVP
9631143 125 Blanc **6,45**
9644577 125 Transparent **6,65**



ADHESIU MUNTATGE MSP TURBO
290ml. Adhesiu ultra fort elàstic d'adherència immediata. Multimaterial (vidre, metall, PVC, cristall, porcellana, ceràmica, etc.). Resistent a la intempèrie (-40-100°), raigs UV i humitat. Sense olor.

Referència	Color	PVP
9644049	Blanc	6,95
9673591	Transparent	6,95



ADHESIU MUNTATGE MONTACK ADHERÈNCIA TOTAL
Adhesiu universal de muntatge d'adherència immediata. Enganxa tots els materials sobre qualsevol superfície.

Referència	Gr	PVP
9645063	100	4,95
9627781	450	7,95



ADHESIU MUNTATGE "NO MAS CLAVOS" CRISTALL
ADHESIU SEGELLADOR d'excel·lent poder d'enganxat i segellat per a tot tipus d'aplicacions i materials. Transparent. Aplicable en superfícies humides. Poder de farciment. No contreu.

Referència	gr	PVP
9699450	90	6,95
9699451	216	10,95
9679813	290	11,50



ADHESIU MUNTATGE "NO MAS CLAVOS" HIGH TACK
Excel·lent poder d'enganxat per a tot tipus d'aplicacions, materials i situacions. La seva altíssima adherència inicial elimina la necessitat de qualsevol tius de subiecció.

Referència	gr	PVP
9685327	142	5,95
9699452	340	9,95
9679074	446	10,95



COLA CONTACTCEYS TRANSPARENT
9655410
400ml. Aplicador en esprai. Enganxat resistent. Transparent.

12'95



COLA POLIURETÀ FUSTA PU MAX
9701118
750 ml. Fort adhesiu líquid de construcció. NEN-EN204 D4. Apte per enganxar pràcticament tots els tipus de fusta. Per a interiors i exteriors.

19'95



ADHESIU PLÀSTICS RÍGIDS
1076191
30 ml. Especial per a plàstics durs.

3'65



ADHESIU PER A TEIXITS
4702880
30 ml. Formulació especial per a teixits. Transparent.

3'95



BARRETA "ARREGLATODO" PATTEX
Massilla adhesiva ràpida per a reparacions definitives sense utilitzar eines. S'aplica només amb les mans. Apliació en 4 minuts. Endureix en 8 minuts.

Referència	gr	Aplicació	PVP
7366340	48	Universal	9,95
9638225	48	Metall	9,95



COLA BLANCA ADVENTURE
9704497
Adequada per a la reparació i enganxat de fusta massissa, plaques, aglomerat de fusta, parquet laminat i altres fustes dures o toves.

3'95



ADHESIU FUSTA MAX EXPRESS
9704497
Adhesiu de construcció de fusta Express (30 min), és un producte únic que combina força, velocitat i facilitat d'ús. Sense solvent ni poliuretà (PU), es pot polir i pintar instantàniament. Resistència d'unió final 110 kg / cm².

4'95



REPARADOR JUNTES RE-NEW
9682760
100 ml. Silicona de primera qualitat especialment indicada per a l'acabat i el segellat de juntes en sanitaris, evitant així filtracions i humitats. La seva tecnologia exclusiva permet realitzar la junta sense necessitat d'eliminar la junta anterior.

6'95



SILICONA ALTA TEMPERATURA
9693009
Silicona neutra d'alta qualitat resistent a altes temperatures fins a 300°C. Especialment indicada per al segellat de forns, estufes industrials, sistemes de calefacció, components en motors, etc.

6'15



IMPERMEABILITZANT CEYS "AGUA STOP" FIBRES

Referència	Color	Capacitat	PVP
9655464	Vermell	1 Kg	7,25
9655465	Terracota	1 Kg	7,25
9655466	Gris	1 Kg	7,25
9655467	Blanc	1 Kg	7,25
9643114	Vermell	5 Kg	23,95
9643115	Terracota	5 Kg	23,95
9643116	Gris	5 Kg	23,95
9643117	Blanc	5 Kg	23,95

TISORES PODA UNA MÀ ALTUNA 9677042
Mesura 21cm. Mànec d'alumini amb empunyadura bimaterial.
9'45



TISORES PODA UNA MÀ ALTUNA
Mànec d'acer temperat.
9677043 19 mm.
11'95
9677044 22 mm.
12'45



TISORES PODA UNA MÀ PROFESSIONAL
897551 22 mm.
14'95
897652 24 mm.
15'95



TISORES PODA UNA MÀ ALTUNA 9659058
Professional. 21cm. Màxim tall de Ø 25 mm. Fulla alumini i mànec ergonòmics.
15'95



TISORES PODA UNA MÀ
Mànec poliamida amb fibra revestit amb goma. Fulla d'acer.
9679549 21 mm.
16'95
9675124 23 mm.
17'95



TISORES PODA UNA MÀ 9680755
Mànec d'alumini. Longitud: 21cm.
17'95



TISORES PODA UNA MÀ 9690038
Mesura: 21.5cm. Funda de transport de plàstic inclosa.
20'95



TISORES TALLABRANQUES 9664076
BYPASS. 62cm, mànec alumini.
12'95
9664064 ENCLUSA. 71,50cm, mànec alumini.
15'95



TISORES TALLABRANQUES PROFESSIONALS 9707131
Mesures: 69cm. Mànec alumini. Potent sistema de multiplicació que facilita els talls.
29'95



TISORES TALLABRANQUES TELESCÒPIQUES ALUMINI 9664065
De 74 fins a 98 cm.
22'95
9664077 De 64 fins a 98 cm. Amb enclusa.
22'95



TISORES TALLABRANQUES PROFESSIONALS TELESCÒPIQUES 9707132
Mesures: 65-89cm. Mànec alumini. Potent sistema de multiplicació que facilita els talls.
37'95



TISORES TALLABRANQUES DOS MANS PROFESSIONALS
Mànec telescòpics d'alumini amb agafadors suaus anti grip. Ø màxim de tall: 38. Fulla d'acer forjat.
9690041 Extensible de 65.5 a 100cm. 46'95
9690042 Extensible de 65.5 a 99 cm. 47'95



XERRAC PROFESSIONAL AMB FUNDA 9707129
Fulla de 330 mm, dentat japonès i mànec de fusta.
12'95



XERRAC PODA IRONSIDE

Mànec bimaterial. Fulla de dentat japonès que permet el tall en dos sentits.

Recte longitud 270 mm. 9660746

Plegable longitud 180 mm. 9660745

Recte corb 330 mm. 9660747

13'45
13'95
14'95



XERRAC FULLA CORBA DENT JAPONESA 9641488

Longitud 33 cm. Inclou funda. Inclou el tall en dos sentits

15'95



XERRAC PODA AMB PERXA ALTUNA 9688019
90822. Telescòpic de 185 a 290 cm. Xerrac desmuntable amb mànec antilliscant per a ús manual. Fulla de tall de 440 mm.
33'95



XERRAC TELESCÒPIC
Equipat amb fulla corba 330 mm d'afilat japonès.
9662678 2 trams i 2 m de longitud.
43'95
9662679 2 trams i 3 m de longitud.
47'95



XERRAC TELESCÒPIC
Equipat amb fulla corba d'afilat japonès de 330mm. Amb ganxo.
9653855 2 trams i 2 m de longitud.
49'95
9653856 2 trams i 3 m de longitud.
53'95

PERXA TELESCÒPICA TALLABRANQUES ALTUNA 9677189
Perxa d'alumini molt lleugera.
Extensible d'1.3 a 2.5m. 9677189
39'95
Extensible 2+2 m. 9694159
49'95



DESTRAL AMB CAP D'ACER AL CARBONI

Mànec de fusta de freixe lacat, adherència antilliscant.

9686976 300gr. 300mm. 12'95
9680105 600gr. 360mm. 15'95
9680106 800gr. 380mm. 18'95
9680107 1000gr. 600mm. 21'95
9680108 1250gr. 700mm. 24'95
9680109 1600gr. 800mm. 27'95



MAÇA FALCA 9660603
Mànec de freixe. Triple falca. 3.000grs, 900 mm.
27'95



MAÇA AMB CUNYA MARTELL 9671204
3 Kg. Mànec de fibra. Mànec bimaterial.
34'95

FALCA HELICOÏDAL ALUMINI PARTIR TRONCS 9684280
20cm. 800 gr. La seva forma helicoidal facilita el badat del tronc a cada cop, trenca per rotació. Amb doble ranura i ranures antiretorn.
24'95



FALCA METÀL-LICA LLENYA
Per partir i trossejar llenya. 1 Kg. 9694184
7'95
2 Kg. 9694183
12'95



Eines per al jardí



MOTOSERRA ELÈCTRICA 9706756
Motor de 2200 W. Espasa de 40 cm. Tensor sense eines, visor de nivell d'oli. Fre de cadena i greixatge automàtic.

109'00



MOTOSERRA ELÈCTRICA 2200W 40CM 9682691
Doble sistema de fre de cadena. Visor de nivell d'oli. Pas cadena 3/8". bomba d'oli automàtica. Pes 5.5kg

119'00



MOTOSERRA ELÈCTRICA PERXA GARLAND 9694369
Motor elèctric de 750 W. Espasa 25 cm. Ajust telescòpic d'altura regulable d'1,70 m fins a 2,85 m.

149'00



ASPIRADOR BUFADOR TRITURADOR TELESCÒPIC 9680235
2800W velocitat variable fins a 275km/h. Capacitat bossa 45lt. Capacitat aspiració 14.000/h. Retràctil 30cm. Mesura total del tub obert 78,5cm, Mesura total del tub retràctil 48,5cm. Bossa recanvi 9680280. Inclou arnès antifatiga. Pes net 3.5kg

41'95

MOTOAIXADA A GASOLINA 'LE MANS 140' 9648100
Motor de 4T, 139cc, 3,5hp. Ample de treball 36-59cm. 1 marxa. 6 freses reblades i penetració en terra de 26cm. Transmissió per eix infinitat en caixa d'alumini corgolat. Rodes de transport davanteres. Dipòsit combustible 1.6lt.

295'00



DESBROSSADORA ELÈCTRICA 1.200 W 9680275
8.500 rpm., Fulla de tres dents de Ø 225 mm., Inclou rodet de fil. Pes: 3,7 Kg.

99'95



DESBROSSADORA GASOLINA GARLAND SPECIAL EDITION 9695737

Motor 2 temps
Garland. Cilindrada 32.6 cc. Potència 0,90 kW. Encebador d'arrencada fàcil. Tipus d'empenyadura de doble manillar de gran comoditat. Es subministra amb arnès, capgal de 2 fils i disc d'acer. Inclou visera de protecció. i dispensador de fil de niló 2,4mm de 15 m.

159'95




RECOLLIDOR FULLES AMB RODES 9706974

129'00



HIVERNACLES

Fabricat en polietilè, tubs de 16mm i connectors de PVC. 3 baldes. Mes. 69x49x128cm. **9703241 29'95**
4 baldes. Mes. 69x48x161cm. **9703242 34'95**



CARRO RESIDUS JARDÍ 9707130
Mida 53x38x90cm. Vàlid bossa universal 80x100cm. Pes màx. 50Kg.

33'95



BOSSES DE PROTECCIÓ PER A PLANTES

Teixit doble amb tractament anti UV. Permeable a la llum, aire i aigua. Mes.: Ø1,5x Ø1,8m. 1 bossa. Densitat 30gr/m². **9706533 4'45**
2 bosses. Densitat 17gr/m². **9706532 5'75**



TELA PROTECCIÓ CULTIUS

Tela en forma de drap, amb tractament UV. Permeable a la llum, aire i aigua. Drap 1,5x5m. Densitat 17gr/m². **9706534 3'25**
Drap 2x10m. Densitat 17gr/m². **9706535 4'95**
Drap 1,5x5m. Densitat 30gr/m². **9706536 5'35**
Drap 2x10m. Densitat 30gr/m². **9706537 8'95**
Bobina rotlle 2x20m. Densitat 17gr/m². **9706538 9'25**
Bobina rotlle 2x20m. Densitat 30gr/m². **9706539 14'35**



Casetes de jardí i baguls



1 READING GRIS 9689162
Superfície 3,16m². Mesures
exterior L261xA121xH176 cm.
Porta oberta 109x157cm. Gruix
parets 0.25 mm. Unions mitjançant
panell cargolat. Dues portes
corredisses. Escletxa de ventilació
en frontal/posterior. Color gris.
No inclou terra.
319'00

Color verd-blanc.
Tipus d'unió: cargols,
femelles i volanderes. Material acer
galvanitzat. Estructura d'acer zincat
(0,5-0,8 mm). Espessor 0.25mm.



Color verd fosc.
Acer galvanitzat.
Tractament de pre-pintat
per immersió i un pintat en
pols verd.

8 GARATGE NORFOLK 9689226
1.195'00

9 GARATGE OXFORD 9695752
1.595'00

2 YORKSHIRE 9693370
Pes: 46 kg.
239'00

3 MANCHESTER 9694576
Pes: 55 kg.
309'00

4 CAMBRIDGE 9689163
334'00

5 BRISTOL 9689164
Pes: 91 kg.
459'00

6 COVENTRY 9691461
524'00

7 BEDFORD 9695750
609'00



Inclou porta lateral
vianants.

Material acer galvanitzat. Manteniment mínim.

	Model	Àrea (m²)	Mes ext. ample x fons (cm)	Mes int. ample x fons (cm)	Altura ext. (cm)	Porta	Mesura porta (cm)	Coberta	Característiques
1	9689162 READING GRIS	3,16	261x121cm	251x111cm	176cm	Doble lliscant	109x157cm	1 aigua	Reixeta ventilació
2	9693370 YORKSHIRE VERD	2,43	201x121cm	191x111cm	190cm	Doble lliscant	90x157cm	2 aigües	Reixeta ventilació
3	9694576 MANCHESTER VERD	3,64	201x181cm	191x171cm	190cm	Doble lliscant	90x157cm	2 aigües	Reixeta ventilació
4	9689163 CAMBRIDGE VERD	4,72	261x181cm	251x171cm	198cm	Doble lliscant	109x157cm	2 aigües	Reixeta ventilació
5	9689164 BRISTOL VERD	7,74	321x241cm	311x231cm	205cm	Doble lliscant	130x157cm	2 aigües	Reixeta ventilació
6	9691461 COVENTRY VERD	9,66	231x301cm	311x291cm	205cm	Doble lliscant	130x157cm	2 aigües	Reixeta ventilació
7	9695750 BEDFORD VERD	11,59	321x361cm	311x351cm	205cm	Doble lliscant	130x157cm	2 aigües	Reixeta ventilació
8	9689226 NORFOLK VERD	15,96	380x420cm	370x410cm	232cm	Doble lliscant	295x198cm	2 aigües	Porta lateral
9	9695752 OXFORD VERD	20,52	380x540cm	370x530cm	232cm	Doble lliscant	295x198cm	2 aigües	Porta lateral

CASETES DE RESINA MANOR

Color gris. Panells de polipropilè extrusionat. 100% reciclable no tòxic. Perfils metàl·lics
amb cargols. Terra inclòs. Finestra fixa. Reixeta de ventilació inclosa. Tancament apte per a
cadenat (no inclòs). Paret doble.

1 4X6S 9648268
2.5m². Mes. exterior:
A130xF192x198cm.
Mes.interior
A111xF177cm. Inclou
porta senzilla 63cm.
365'00

2 4X5DD 9676416
2.8m². Mesures
exterior:
A185xF152x226cm.
Mesures interior
A169xF138cm. Doble
porta ample 134cm.
475'00

3 6X8DD 9676417
4,40m². 7,6m³. Mes.:
186x237x227cm.
Doble porta ample 134cm.
695'00



BAGUL JARDÍ HOLLYWOOD 9648269
Panells de polipropilè.
Tapa obertura fàcil.
Unió sistema clic.
Tancament apte cadenat.
Protecció UV. Mes.:
117x45x57,5cm.
44'95



BAGUL DE RESINA 9701022
Capacitat 390 litres. Amb seient i amortidors.
Dimensions exteriors: 143,5x53,4x56,8cm.
109'00



BAGUL PREMIER 9695627
PREMIER 150. Med.:
151,7x72,5x70cm. 570lt.
Bagul per a exterior. Fabricat
en extrusió amb doble capa
de paret i material de gran
resistència. Inclou pistons per
a fàcil obertura. Possibilitat de
tancament amb cadenat (no
inclòs).
149'00



BANC-BAGUL KETER 9676420
Mesures 140x60x84 cm. Capacitat 265 litres.
Permet tancament amb cadenat (no inclòs).
139'00



BAGUL DE RESINA 9685177
Dimensions: 145x60x70cm
(ample x alt x fons), amb acabat
en color gris i 455 litres de
capacitat. Fabricat en polipropilè
reciclable amb imitació fusta
raspada.
159'00

Barbacoes de maó (carbó i llenya)



● Zona foc: 53cm

BARBACOA DE MAÓ "MULACÉN" 9701378

Fabricada en maó i formigó refractari. Amb dos mini bancades. Mesures: 105 (ample) X 47 (profund) X 200 (alt). Ample de la zona de foc 53 cm. Inclou graella simple. S'entrega sense pintar. Pes 340 kgs.

199'00



● Zona foc: 61cm

BARBACOA DE MAÓ "VELETA" 9701379

Fabricada en maó i formigó refractari. Mesures: 92 (ample) X 58 (profund) X 230 (alt). Ample de la zona de foc 61 cm. Inclou graella simple. S'entrega sense pintar. Pes 500 kgs.

259'00



● Zona foc: 65cm

BARBACOA DE MAÓ "TEIDE" 9701380

Fabricada en maó i formigó refractari. Amb dos mini bancades. Mesures: 124 (ample) X 58 (profund) X 240 (alt). Ample de la zona de foc 65 cm. Inclou graella i braser amb recollidor de cendres. S'entrega sense pintar.

329'00



● Zona foc: 65cm

BARBACOA DE MAÓ "ANETO" 9701381

Fabricada en maó i formigó refractari. Amb bancada. Mesures: 160 (ample) X 58 (profund) X 240 (alt). Ample de la zona de foc 65 cm. Inclou graella i braser amb recollidor de cendres. S'entrega sense pintar. Pes 7.

415'00



● Zona foc: 63cm

BARBACOA DE MAÓ "MONCAYO" 9701382

Fabricada en maó i formigó refractari, acabat amb sorra color beix. Amb dos mini bancades. Mesures: 124 (ample) X 58 (profund) X 245 (alt). Ample de la zona de foc 63 cm. Inclou graella i braser amb recollidor cendres.

415'00



● Zona foc: 63cm

BARBACOA DE MAÓ "BULNES" 9701383

Fabricada en maó i formigó refractari, acabat amb sorra color beix. Amb una bancada. Mesures: 160 (ample) X 58 (profund) X 245 (alt). Ample de la zona de foc 63 cm. Inclou graella i braser amb recollidor de cendres.

479'00



CARBÓ VEGETAL ALZINES

Referència	Bossa	PVP
9626381	3 kgs	3,95
9626383	10 kgs	12,95
9661441	20 kgs	19,95



SAC DE LLENYA SECA

9662531
Entre 8 i 10 peces aprox.

5'95

Fontaneria

Termos elèctrics amb termòmetre digital

- L'aigua surt calenta immediatament.
- Més fàcil d'instal·lar que el de gas.
- Major estalvi d'aigua.
- Té menys manteniment.



TBL 50 LITRES PLUS 9706782

Termòmetre digital.
Termòstat regulable
exterior. Resistència
anticalcària Blue Forever.
Ànode independent de la
resistència. Pilot indicador
de funcionament.

154'00



TBL 80 LITRES PLUS 9706783

Termòmetre digital.
Termòstat regulable
exterior. Resistència
anticalcària Blue Forever.
Ànode independent de la
resistència. Pilot indicador
de funcionament.

184'00

COINTRA

Escalfadors de gas ACS PREMIUM CPE

Reducció d'emissions de CO₂ i NOx
causants de l'efecte hivernacle

EcoPlus

Fins a
35%
ESTALVI
AIGUA




10 T n Low NOx estanc 10l/min
595x295x195mm encesa electrònica
classe energètica A+/S. ECS: Control de la
combustió segur i precís.

9699729
Gas butà.

399'00

9699730
Gas natural.



TERMOSTÀTICO
INVERTER
ahorra agua y gas

DIGITAL



EcoPlus

Fins a
20%
ESTALVI
GAS

COINTRA

***EL PVP NO INCLOU LA INSTAL·LACIÓ.**

Tubs flexibles Gas Butà

Certificat AENOR d'acord
amb la Norma UNE 53539,
conducció a baixes pressions
de GLP (3a família): butà i
propà, conducció a baixes
pressions de gas natural (2a
família).



**REGULADOR GAS
BOMBONA BUTÀ 1159350**
Apte per acoblar a aparells que
funcionin amb pressió d'entrada
30 mbar. (Fogonets, estufes,
escalfadors d'aigua) d'entrada
50 mbar.

8'95



KIT MÀNEGA BUTÀ
4020446
9 x 15 amb abraçadores.

3'95



REGULADOR DE GAS BUTÀ AMB MÀNEGA
9683207
Inclou 1,5 metres de mànega per a la conducció de gas.

10'95

Aïllament canonada aigua

Adequades per a canonades
d'aigua calenta sanitària,
calefacció i aire condicionat.



AÏLLANTS ESCUMA GRIS

Ø 15 / 1 m 9700369
Ø 18 / 1 m 9700370
Ø 22 / 1 m 9700371
Ø 28 / 1 m 9700372



**CONNEXIONS PER A
CALDERES MURALS**

1159350
Connexions estàndard per a aigua i gas.

49'95

Monocomandament SÈRIE FICUS



DUTXA
9703835
29'95



BANY-DUTXA
9703834
34'99



LAVABO
9703832
21'95



BIDET
9703833
22'95



CORTINA BANY HIEDRA
9706985
180x180cm. Amb traus.
17'90



CORTINA BANY THANK YOU
9706986
180x180cm. Amb traus.
19'90

AVELLINO CERÀMIC SOFT TOUCH TERRACOTA

Got
porta-raspall.
9707062
7'90



Dosificador sabó.
9707063
11'50



Escombreta WC
9707064
18'90



SIRMIONE CERÀMIC VERD OLIVA

Got
porta-raspall.
9707059
5'90



Dosificador
sabó.
9707060
9'90



Escombreta WC
9707061
17'90



CATIFA BANY POLIÈSTER

50x80cm. ECOFRIENDLY.

15'90

EcoPlus
SHAKI
9707066



EcoPlus
TURPAN
9707065



CONJUNT TALOS
9706060
Màneg 1 funció, flexo
175 cm i suport.
14'90



CONJUNT ISA
9706062
Màneg 3 funcions, flexo
extensible 175-225 cm,
cabal d'estalvi i suport.
17'95



CONJUNT ATRIA
9706063
Màneg 5 funcions, flexo extensible
175-225 cm, cabal d'estalvi i suport.
21'95



Sèrie KORAL



**MONOCOMANDAMENT
D'AIGÜERA TAULELL KORAL
CROM** 9704189
Monocomandament d'aigüera
Koral amb canella conformata
acabat cromat d'alta qualitat, es
subministra amb tubs de connexió
de fàcil instal·lació. Aixeta amb
cartutx ceràmic silenciós D40
amb sortida dirigida. Proveït d'un
airejador plàstic anticalç amb
casquet de llautó cromat. Inclou
tots els elements de fixació.

72'90

Aixeta mescladora per
aigüera mural



**MONOCOMANDAMENT D'AIGÜERA
MURAL**
9704035
Cromat, per instal·lar en paret sobre l'aigüera.
Amb cartutx ceràmic silenciós D40 amb sortida
dirigida. Proveït d'un airejador plàstic anticalç amb
casquet de llautó cromat. Inclou tots els elements
de fixació.

84'95

Il·luminació

BOMBETA ESFÈRICA LED AL + PC



1'95

5W E14.
9680133 Llum càlida.
9680134 Llum blanca.
5W E27.
9680137 Llum càlida.
9680138 Llum blanca.

BOMBETA ESTÀNDARD LED AL + PC



10W E27.

2'90

9680127 Llum càlida.
9680128 Llum blanca.

BOMBETA LED ESFÈRICA MINI



550LM. 6W.

2'95

E-27.
9678884 Llum càlida. (3000K).
9678885 Llum blanca. (5000K).
E-14
9678882 Llum càlida. (3000K).
9678883 Llum blanca. (5000K).

OSRAM

BOMBETA LED ESTÀNDARD



9,5W E27.

2'95

9682977 Llum càlida.
9682978 Llum neutra.



FOCUS LIMBALI

GU10. Llum no inclosa.



9695607
1 x 50W MAX.
Ø13x8x8cm.

6'95

9695608
2 x 50W MAX.
Ø13x35x8cm.

13'95

FOCUS PONGEE

GU10. Llum no inclosa.



9707009
1 x 5,5W.
1 focus metall blanc.

23'90

9707010
2 x 10W MAX.
2 focus metall blanc.

37'90

LED DICROICA VIDRE

36° GU10 4,6W.

3'75

9693954 Llum càlida.
9693955 Llum neutra.
9705357 Llum freda.



DISPONIBLES EN 3 I 4 FOCUS



DOWNLIGHT LED ENCASTAR BLANC RODO

9688017
18W. 1800 LM. Llum freda (6400K).

10'95

PLAFÓ COMPACTE LED MOIRE

4000K.
9703156
640 LM Ø23,4x7,2cm.

12'90

9702167
1100LM. Ø 26,5 X 7cm.

15'90

9702223
1100LM. Ø31,9x7cm.

25'99



DISPONIBLE LLUM NEUTRA

DOWNLIGHT LED SUPERFÍCIE QUADRAT 23CM

18W. 1800 LM. Llum freda (6000K).
9693278
Blanc.

17'95

9693279
Plata.


20'90



DOWNLIGHT LED AJUSTABLE BLANC RODO

9693795
18 W. Ajustable entre 50 i 210 mm.
2000Lm. Llum freda (6400K).

22'95



LLUM DE PEU VINTAGE TRIPODE

9707011
E27 60 W MAX.
Bombeta no inclosa.

66'90

Ordenació

SABATER ARMARI

7 prestatges, per a uns 24 parells de capacitat (aprox.) Tauler de partícules melaminitzat. 108x55x36 cm.

9633925

Color blanc.

56'95

9693005

Color roure.

62'95



ROURE



SABATER AMB MIRALL

Porta amb mirall. Capacitat per a 16 parells de sabates aproximadament. Possibilitat de muntatge de la porta per obrir cap a la dreta o cap a l'esquerra. 180x50x20cm. 12 varetes.

94'95

9691545

Color roure.

9702154

Color blanc.



SABATER CLASS 4 PORTES

9702673

Fabricat en tauler de partícules melaminitzat. Capacitat aproximada per a 30 parells de sabates. 3 portes abatibles i buit tancat amb 5 prestatges interiors. Acabat en roure canadain/blanc artik. 115 x 106 x 22cm.

99'95



Armari multiusos

BLANC

9628545

60x59x26 cm. Per penjar. 2 portes.

41'95



BLANC

9628544

80x59x37cm. 2 portes.

44'95



MOBLE AUXILIAR MICROONES

9700509

Amb calaix, 2 portes i amb safata extraïble. Color blanc Artik mat/ gris. 92x59x40 cm.

64'95




BLANC

9697382

Prestatgeria 5 prestatges. 180x52x25cm.

59'95



ROURE

9286334

180x37x37cm. 1 porta.

56'95



BLANC

9676625

80x37x37cm. 1 porta.

59'95

ROURE

9694018

180x59x37cm. 2 portes.

76'95



BLANC

9694019

180x59x37cm. 2 portes.

79'95



ROURE

9676627

180x73x37cm. Escombrer. 2 portes.

89'95



BLANC

9635541

180x59x37cm. 2 portes.

124'95

*línia acer inox Qualitat,
disseny i elegància*

AM
BIT

Marca de confiança

AM
BIT



TORRADORA INOX RANURA LLARGA AMBIT
9698456

31'95



TORRADORA INOX DUES RANURES LLARGUES AMBIT
9698458

42'95



BATEDORA DE VARETA AMBIT

1000W. Peu d'acer inoxidable desmuntable. 2 velocitats. Fulles de titani. Inclou got mesurador de 600 ml. **9689670**
Inclou got mesurador de 600 ml i picadora de 400ml. **9702578**

Des de
36'95



AM
BIT



BULLIDOR D'AIGUA ELÈCTRIC AMBIT
9685671

1 L. cos d'acer inoxidable acabat mat, botó d'encesa a la nansa, botó obertura de tapa a la nansa, resistència oculta, llum d'encesa LED.

24'95

**AMB 2
CASSONS:**
Per a càpsules i
café express

CAFETERA EXPRES PRINCESS

9703165
20 bars de pressió, vaporitzador de llet.

99'95



FREGIDORA SENSE OLI TRISTAR

9703160
FR-6989, 1500W, capacitat 3.5L, temporitzador regulable amb alarma 30 min. Temperatura des de 80-200°C.

79'95



GRILL INOXIDABLE TRISTAR

9705793
700 W, ideal per preparar paninis, peix i carn. Plaques antiadherents de fàcil neteja.

24'95



Llar neteja i planxa

KÄRCHER ELIMINA FINS AL 99.999% DE coronavirus. * I DE BACTERIS. ** QUAN LA HIGIENE ÉS EL MÉS IMPORTANT




* Els tests han demostrat que una neteja puntual durant 30 segons al màxim nivell de vapor amb una netejadora de vapor Kärcher, 99.999% dels virus amb embolcall com ara els coronavirus o influència (excloent el virus de l'Hepatitis-B) poden ser eliminats de les superfícies llises habituals d'una llar (test-germ: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus).

** Quan netegem amb la netejadora de vapor Kärcher, 99.99% dels bacteris habituals presents en una llar són eliminats de les superfícies quan s'aplica vapor durant 30 segons al màxim rendiment de l'equip (test-germ: Enterococcus hirae).



PISTOLA A VAPOR KÄRCHER 9676559
SC-1, 1200W, 3 bars de pressió, capacitat de 0,25L, 80gr/min. a punt en 3 min.

74'95



NETEJA PROFUNDA SENSE QUÍMICS ELIMINA FINS A UN 99.999% DE CORONAVIRUS*

VAPOR SENSE INTERRUPTIO

AMB CERTIFICAT EFICÀCIA CONTRA CORONAVIRUS



NETEJADORA A VAPOR KÄRCHER 9706058

SC-3, 1900 W, 3,5 bars de pressió, cop de vapor de 100 gr/min., capacitat del dipòsit d'1 L. Kit de neteja de terres amb articulació flexible. A punt per a ús en tan sols 30 segons. Autonomia il·limitada. Inclou 15 draps a l'interior.

169'95



RASPALL DE VAPOR VERTICAL TRISTAR 9702661

ST-8921, 1600W. capacitat 260ml, vapor continu 25 g/min. El vapor penetra a la roba eliminant olors i arrugues. A més mata el 99% dels bacteris i els àcars de pols. Ideal per netejar amb vapor: roba, cortines, matalassos, tapisseries.

34'95

AM BIT

Múltiples forats per a una perfecta distribució de vapor.



PLANXA DE VAPOR 9685676

Potència: 2600W. Cop de vapor: 100 gr/min. Sola: Inoxidable.

24'95



PLANXA VAPOR ROWENTA 9702506

DW4308, 2500 W, cop de vapor 150 g/min, sola inoxidable amb 300 microforats per a una perfecta distribució de vapor, protecció antigoteig, mode ECO.

41'95



CENTRE DE PLANXAT ROWENTA 9702505

VR8322FO, 2600 W, pressió 6,5 bar, cop de vapor 370g/min, sola acer inoxidable amb 400 microforats per a una millor distribució de vapor, funció anticalç amb sistema de drenatge, autonomia il·limitada, funció ECO, dipòsit d'aigua extraïble d'1,7 L.

154'95

ES MANTÉ EN POSICIÓ VERTICAL



ESCOMBRA ASPIRADOR MULTIFUNCIÓ SENSE CABLE HOOVER 9703416

H-FREE200. Bateria liti extraïble: 22V. Autonomia: fins a 40 min. Tovera motoritzada amb llum. 2,45 kg.

199'00

MÚLTIPLES ACCESSORIS

1. Broquet 2 en 1: raspall/ranures.
2. Broquet 2 en 1: raspall/tapisseries.
3. Tovera especial pèls mascotes.
4. Adaptador superfícies altes.
5. Raspall raconera flexible.
6. Corró superfícies delicades.



KÄRCHER

ASPIRADORA SENSE BOSSA KÄRCHER 9686344

Mod. VC-3. 700 W. Raspall per a terres durs, catifes i parquet. Accessoris: racons i raspall per a pols. Nivell de soroll 76 dB.

129'95





ESTENEDOR DE ROBA AUTOMÀTIC

Fabricat a EUROPA d'alta qualitat. Cordes independents amb bloqueig individual per a cada corda. Utilitzable a qualsevol distància fins a 5 metres aprox. per corda. De fàcil instal·lació.

Des de
13'50

828641 S.2. Dues cordes.
828742 S.3. Tres cordes.
828843 S.4. Quatre cordes.

ESTALVIA energia
Amb un assecat manual




**AM
BIT**

ESTENEDOR ALUMINI AMBIT

Alumini anoditzat, potes d'acer amb tractament especial antiòxid.

26'90

9687749 18cm. Taronja.
9700636 20cm. Blau.



ESTENEDOR

6663492

JOLLY 18, 18m de corda. Acer amb revestiment. 180 x 55 x 96cm.


14'50

ESTENEDOR INOX

9659087

HERCULES. Inox. Varetas alumini anoditzat. 100% anticorrosió. 20m d'estesa. 178x56x90cm.

39'50




ESTENEDOR RESINA

9637589

Zaffiro, 20 m d'estesa, resistent a la intempèrie. 181.5x55x88cm.

39'90



ESTENEDOR ALUMINI

9678971

PAPALLONA. Plegable 4 ales, alumini anoditzat i potes d'acer amb tractament antiòxid. 100x171x111cm. 30m d'estesa.

44'90

Cubells reciclatge

Aj'udem al planeta



CUBELL RECICLATGE

Plàstic. Sistema obertura push. Inclou els 4 adhesius de reciclatge. Cèrcol per subjectar bosses.

Des de 995

9701849
9L. 20.5x27x17.5cm.
9701850
16L. 20.5x27x32cm.
9701851
18L. 20.5x27x40cm.



CUBELL RECICLATGE SMART

Amb pedal 25L. Oisseny ergonòmic. Marc subjecta bosses i osques en el cos per facilitar la col·locació i subjecció de la bossa. 26 x 36 x 47cm.

1990

9701449 Blau.
9701450 Verd.
9701451 Groc.
9701452 Negre.



CUBELL METALL DECOBIN 2

9638643
34,2 x 29,1 x 43 cm. Plàstic decorat metall. Ouet de 25 L. 2 en 1, té 2 compartiments pera ús ecològic. El divisor pot ser opcionalment col·locat o no. No s'oxida, no es ratlla, anti-petjades i fàcil de netejar.

27'50



CUBELL METALL DUO

9678005
18L+10L. 39x29x51cm. Plàstic decorat metall plata. Fàcil netejar, no emprementes, no òxid.


54'50



CUBELL PEDAL 40L

9701695
40L. Plàstic efecte metall. 35,3x29,5x67,6 cm. Base antilliscant. Tancament silencios. Sistema d'unió de la bossa d'escombraries. Pedal 180° per obrir-lo des de qualsevol angle. No es ratlla, no s'oxida. Fabrica! amb més d'un 50% de plàstic reciclat.

49'90



CUBELL ESCOMBRARIES 50L

9701698
Plàstic. Obertura amb pedal. La bossa queda atrapada amb la tapa perquè no es vegi. No es ratlla, no s'oxida. Fabrica! amb més d'un 90% de plàstic reciclat.

17'95



CUBELL ESCOMBRARIES 40L

9701697
Plàstic. Cèrcol metal·litzat. Patins antilliscants. Tancament silencios. Sistema d'unió de la bossa d'escombraries. No es ratlla, no s'oxida. Fabricada amb més d'un 50% de plàstic reciclat.

28'50



CONTENIDOR NEGRE

Capacitat 120L. Material PP. Base Negra. Roda Negra. Pedal Gris. 88,5 x 56,8 x 60cm.

54'50

9672689 Tapa blava.
9672690 Tapa verda.
9672691 Tapa gris.
9672692 Tapa groga.



CONTENIDOR SELECTIU PEDALIRDES

Des de 57'90

80 L. 49 x 41,5 x 73,5 cm.
9661524 Tapa verda.
9661525 Tapa blava.
9661526 Tapa groga.
120 L. 51 x 42,5 x 87,5 cm.
9662309 Tapa verda.
9661523 Tapa blava.
9661522 Tapa groga.



CONT NIDOR ESCOMBRARIES ECDLDGIC

Pintat epoxi.
Des de 99'50

2 departaments, 34 x 25 x 92 cm.
9606431 Blanc.
9699539 Blanc lacat.
9606432 Gris metal·líc.
3 departaments, 33,5 x 25 x 136 cm.
9620161 Blanc.
9699540 Blanc lacat.
9620163 Gris metal·líc.
4 departaments, 60 x 25 x 92 cm.
9606433 Blanc.
9699541 Blanc lacat.
9606434 Gris metal·líc.





DESHUMIDIFICADORS LA SOLUCIÓ IDEAL PER LA HUMITAT DE LA TEVA LLAR!



Rubson Aero 360°
./)62d'
9674083

Or_pl k J ftkfbpe
2)62d'
9688502

Aromaterapia
3 fragancies a escollir!

minifresh

Format especial per armaris



OPTIMUS

www.optimusferreteria.com

LA SEVA FERRETERIA OPTIMUS:

